

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

EXPEDIENTE N° 54/21	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 44/21
<u>EJERCICIO:</u> 2021	
<u>ETAPA:</u> ETAPA ÚNICA – NACIONAL	
<u>MODALIDAD:</u> SIN MODALIDAD	

<u>OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:</u> ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CENTRO ODONTOLÓGICO D.A.S.
--

<u>COSTO DEL PLIEGO:</u> SIN COSTO

<u>CONSULTAS:</u> Se recibirán solo hasta 72 horas antes del comienzo del acto de apertura <u>Por correo electrónico:</u> dcompras@das.gob.ar <u>Por escrito:</u> Departamento Compras y Obras Públicas – A. Alsina 1825, edificio anexo, 7° piso (1090) C.A.B.A. Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 h

<u>PRESENTACION DE OFERTAS / ACTO DE APERTURA:</u> Departamento Compras y Obras Públicas – A. Alsina 1825, edificio anexo, 7° piso (1090) C.A.B.A. de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 h. Teléfono: 0810-222-0317 internos 1703/1704 Se recibirán hasta antes del comienzo del acto de apertura.
--

<u>PAGINA WEB:</u> http://www.das.gob.ar/
--

<u>DIA Y HORA DE APERTURA:</u> 01 de septiembre de 2021 – 13:00 h

IMPORTANTE: Debido a la pandemia Covid-19, solo podrá presenciar el acto de apertura de ofertas un miembro de cada firma en caso de creerlo oportuno, respetando las medidas de seguridad informadas al ingresar al Organismo.

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1º Normativa aplicable/ Orden de prelación

Será aplicable al presente llamado y a la contratación que se celebre, la siguiente normativa, en el orden de prelación que se consigna:

1. Decreto Delegado N° 1023/01, Ley de Obras Publicas y su reglamentación para esta D.A.S., aprobada mediante la Resolución N° 018/2020 y por las disposiciones que se dicten en su consecuencia. Dicho reglamento puede ser consultado en la página de web de la D.A.S.
2. Pliego único de bases y condiciones generales y particulares, el cual puede ser consultado en la página de Internet de la D.A.S.
3. Las especificaciones técnicas.
4. Oferta y muestras que se hubieran acompañado (en caso de corresponder).
5. Orden de Compra, Convenio o Contrato, según corresponda.

Artículo 2º Vista / Descarga de pliegos

Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la D.A.S. <http://www.das.gob.ar/> Cuando se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo electrónico a la dirección de mail dcompras@das.gob.ar los siguientes datos: nombre o razón social, N° de C.U.I.T., domicilio, teléfono y **dirección de correo electrónico, donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.** La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación. Aquellos interesados que descarguen el Pliego y no lo informen, podrán igualmente participar del proceso, pero no podrán alegar desconocimiento sobre eventuales modificaciones efectuadas en el mismo.

Artículo 3º Requisitos de las ofertas/ Documentación a presentar

3.1. Las ofertas deberán observar las siguientes formalidades:

- a) Redactadas en idioma nacional y presentadas en original, en formularios con membrete de la persona o firma comercial.
- b) Firmadas en todas sus hojas, en caso de hojas doble faz, deberán ser firmadas en ambas caras por el oferente, representante legal o apoderado debidamente acreditado.
- c) Las cotizaciones presentadas por el oferente, deberán detallar el precio unitario y total de cada renglón en números por la cantidad solicitada y el precio total general de la oferta en números y letras. En caso de discrepancias entre el precio unitario y el total por renglón, se tomará como válido el precio unitario.
- d) Enmiendas y raspaduras en partes esenciales, debidamente salvadas.
- e) Los sobres deberán ser presentados perfectamente cerrados y contendrán en su cubierta la identificación de la contratación a la que corresponde, el día y hora de apertura.
- f) Los oferentes deberán constituir un correo electrónico y domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde serán válidas las notificaciones que se lleven a cabo.
- g) Los precios deberán cotizarse con I.V.A. incluido. En caso de no especificarse en la oferta, las cotizaciones se tomarán como precio final.
- h) Los precios establecidos en el contrato sobre la base de las propuestas aceptadas, serán invariables sean cuales fueren los errores u omisiones que contuvieren, o los cambios experimentados por los precios de mano de obra o de materiales.
- i) Los artículos que se ofrecen, deberán ser de calidad y características determinadas en las especificaciones previstas, indicando el país de origen de los productos ofertados.
- j) El proponente podrá ofrecer un descuento por la adjudicación íntegra.
- k) En caso de estar aclarado en el anexo de especificaciones técnicas, se podrá cotizar ofertas variantes.

3.2. Junto con la oferta se deberá presentar la siguiente documentación:

- a) Constancia de inscripción o preinscripción en el sistema de proveedores del Estado. (COMPR.AR)
- b) Declaración Jurada de inegibilidad que forma parte integrante del Pliego firmada.
- c) Constancia de inscripción ante la A.F.I.P. vigente.
- d) Los oferentes deberán figurar sin deuda ante la AFIP, al momento de la evaluación de las ofertas, para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la RG-AFIP 4164/2017. La consulta será realizada

por la D.A.S, si el oferente registrara deuda, se le otorgará un plazo de 72 h para regularizar su situación, caso contrario, la oferta será desestimada.

- e) Pliego de bases y condiciones particulares firmado en todas sus hojas. No será necesaria la presentación del Reglamento General ni del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
- f) Muestras solicitadas, en caso de estar aclarado en el anexo de especificaciones técnicas.
- g) Garantía de mantenimiento de oferta, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 10° de las presentes cláusulas. Será causal de desestimación NO subsanable la no presentación de la misma.

Artículo 4° Plazo de mantenimiento de oferta

El plazo de mantenimiento de las ofertas será de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se considerará prorrogado automáticamente, por períodos iguales, sin necesidad de requerimiento por parte de la D.A.S, salvo que el oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar su oferta, por lo menos con diez (10) días corridos de anticipación al vencimiento del plazo. El desistimiento del oferente fuera del plazo establecido lo hará pasible de la pérdida de la garantía de oferta.

Artículo 5° Circulares aclaratorias y modificatorias

El Organismo podrá elaborar circulares aclaratorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o como respuesta a consultas, y se notificarán con 48 h de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Las circulares modificatorias se publicarán en el sitio web de la D.A.S. con al menos 24 h de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que se hubiera hecho el llamado con al menos 24 h de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Artículo 6° Causales de Desestimación

Serán causales de desestimación de oferta no subsanables las dispuestas en el Art. 69° del REGLAMENTO aprobado en la RES. G.G. N° 018/2020. Asimismo, serán causales de inelegibilidad de la oferta las dispuestas en el Art. 70° del mencionado Reglamento. El mencionado documento puede ser consultado en la página de la DAS www.das.gob.ar.

Artículo 7° Evaluación de ofertas

La Comisión Evaluadora efectuará el estudio de las mismas y labrará un acta en la cual dictaminara o recomendará la adjudicación de la oferta que a su juicio resulte más conveniente. Esta etapa es confidencial y no se concederán vistas de las actuaciones, hasta que se encuentre labrado el correspondiente dictamen.

Artículo 8° Impugnaciones

El Dictamen será notificado mediante correo electrónico a todos los oferentes, dentro de los dos (2) días hábiles de emitido y se exhibirá en el sitio de Internet de la D.A.S., pudiendo los oferentes presentar las impugnaciones que crean oportunas dentro de los TRES (3) días hábiles de su comunicación, y los no oferentes podrán presentar impugnación dentro de los TRES (3) días hábiles de su difusión en el sitio de Internet de la D.A.S., en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación establecida en el Art. 84 del REGLAMENTO aprobado por la RES. G.G. N° 018/2020.

Artículo 9° Adjudicación y Contrato / Orden de Compra

La adjudicación será notificada vía correo electrónico a todos los oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo. La D.A.S. se reserva el derecho de dejar sin efecto el presente procedimiento, en un todo de conformidad con el Art. 12 del Decreto Delegado N° 1023/01. En ningún caso, ya sea por la desestimación de la oferta, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

El Departamento Compras y Obras Publicas deberá confeccionar la Orden de Compra dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación y notificará al adjudicatario por cualquiera de los medios habilitados, produciéndose el perfeccionamiento de la contratación; en el caso que el acuerdo se instrumente mediante un convenio o contrato, se entenderá por perfeccionado cuando se firme por ambas partes.

.....
Firma y sello del proponente

Artículo 10º Garantías

Para avalar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y adjudicatarios deberán constituir, en caso de corresponder, las siguientes garantías las cuales deberán estar dirigidas a la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, C.U.I.T. N° 30-54.669.846-3, Dirección: Adolfo Alsina 1825 (1090) C.A.B.A.

- GARANTIA DE OFERTA, por el cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta, en caso de cotizar con descuentos, alternativas, o variantes, la fianza se calculará sobre el mayor valor propuesto.
- GARANTIA DE ADJUDICACIÓN, por el diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación.
- CONTRA GARANTIA, por el 100% de los montos que reciba el adjudicatario como anticipo, cuando las condiciones de pago así lo previesen.
- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN, por el tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones cuestionados. Si el dictamen de evaluación no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculara sobre la base del monto de la oferta del renglón o los renglones del impugnante.

Estas garantías podrán constituirse según las formas estipuladas en el Art. 84º del reglamento aprobado mediante la RES. G.G. N° 018/2020.

IMPORTANTE: Para el presente procedimiento, se podrán constituir las garantías requeridas con pagaré hasta la suma de \$25.000.

Excepciones a la obligación de presentar garantías (Según Art. 86º del reglamento aprobado mediante la RES. G.G. N° 018/2020).

Artículo 11º Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones

Los oferentes podrán ser pasibles de las penalidades y/o sanciones establecidas en el Art. 29 del Decreto Delegado N° 1023/01, conforme el régimen previsto en los capítulos V y VI, del citado Reglamento. Asimismo, el adjudicatario y/o cocontratante será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a este organismo el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o sanciones previstas en la normativa vigente.

Artículo 12º Forma de pago

El pago de las facturas será dentro de los 30 (treinta) días corridos de emitido el certificado de la Comisión de Recepción Definitiva.

Presentación de documentación: Deberá ser remitida al Departamento Compras y Obras Públicas – A. Alsina 1825, edif. anexo, 7º piso, C.A.B.A., de 11 a 16 h. La/s factura/s, en formato digital a través del mail dcompras@das.gob.ar; lo/s remito/s originales previamente conformados por el sector solicitante en la oficina de Compras y Obras Públicas, junto a cualquier otra documentación pertinente.

ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	4	Aceite lubricante para instrumental odontológico rotatorio spray. 140 g / 250 ml, de 1° calidad.
2	4	Material resiliente para rebasado temporario. Polvo 40 g, liquido 40 ml (aproximadamente). Marca tipo: "DENSELL" o superior, de 1° calidad.
3	4	Material resiliente para rebasado definitivo. Polvo 40 g, liquido 40 ml (aproximadamente). Marca tipo: "DENSELL" o superior, de 1° calidad.
4	15	Cajas de agujas para carpule. Conteniendo cada una 100 agujas para carpule medianas, descartables. Marca Tipo: "MISSAWA" o superior, de 1° calidad.
5	15	Cajas de anestesia forte inyectable. Conteniendo 50 anestubos cada una de anestesia forte-carticaina clorhidrato 4 % - adrenalina 1:100.000, inyectable para uso odontológico. Fórmula: cada 100 ml de solución inyectable contienen: carticaina clorhidrato al 4 g L-adrenalina bitartrato (equivalente a L - adrenalina base 1:100.000) 1,82 mg. Excipientes: metabisulfito de sodio 0,1 g cloruro de sodio 0,63 g 0,63 g, agua destilada para inyectables c.s.p. 100 ml. Marca tipo: "ANESCART FORTE" o superior, de 1° calidad.
6	6	Avios de hidróxido de calcio. Cada avio contiene: 1 frasco con 20 g (aproximadamente) de polvo y 1 frasco con 20 cc (aproximadamente) de líquido. Marca tipo: "DICKINSON" o similar, de 1° calidad.
7	6	Avios de ionomero vitreo para obturaciones. Cada avio contiene: 1 frasco con 12,5 g (aproximadamente) de polvo, 1 frasco con 8,5 cc (aproximadamente) de líquido, 1 cucharilla dosificadora y 1 block para mezcla. Marca tipo: "DENSELL" o superior, de 1° calidad.
8	5	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena para posteriores. Conteniendo material microhibrido de 4 g (aproximadamente). Color: A3. Marca tipo: "3M" FILTEK P60 o superior, de 1° calidad.
9	5	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena para posteriores. Conteniendo material microhibrido de 4 g (aproximadamente). Color: B2. Marca tipo: "3M" FILTEK P60 o superior, de 1° calidad.
10	5	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena. Conteniendo 4 g (aproximadamente). Color: A1. Marca tipo: "3M" Z250 o superior, de 1° calidad.
11	5	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena. Conteniendo 4 g (aproximadamente). Color: A2. Marca: "3M" Z250 o superior, de 1° calidad.
12	5	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena. Conteniendo 4 g (aproximadamente). Color: A3. Marca tipo: "3M" Z250 o superior, de 1° calidad.
13	5	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena. Conteniendo 4 g (aproximadamente). Color: A3.5. Marca tipo: "3M" Z250 o superior, de 1° calidad.
14	5	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena. Conteniendo 4 g (aproximadamente). Color: B1. Marca tipo: "3M" Z250 o superior, de 1° calidad.
15	5	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena. Conteniendo 4 g (aproximadamente). Color: B2. Marca tipo: "3M" Z250 o superior, de 1° calidad.
16	3	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena. Conteniendo 4 g (aproximadamente). Color: C2. Marca tipo: "3M" Z250 o superior, de 1° calidad.
17	3	Jeringas de composite de fotocurado para luz halogena. Conteniendo 4 g (aproximadamente). Color: UD. Marca tipo: "3M" Z250 o superior, de 1° calidad.
18	20	Fresas de carburo de 12 filis. Fresas F.G para turbina, de carburo de tungsteno doce filis, troncocónicas. Marca tipo: "SS WHITE" o superior, de 1° calidad. <u>Se deberá presentar muestra</u>
19	20	Fresas de carburo de 24 filis. Fresas F.G para turbina, de carburo de tungsteno veinticuatro filis, troncocónicas. Marca: "SS WHITE" o superior, de 1° calidad. <u>Se deberá presentar muestra</u>

.....
Firma y sello del proponente

20	20	Fresas de carburo de 48 filas. Fresas F.G para turbina, de carburo de tungsteno cuarenta y ocho filas, troncocónicas. Marca: "SS WHITE" o superior, de 1° calidad. <u>Se deberá presentar muestra</u>
21	4	Jeringas de sellador de fosas y fisuras. Conteniendo 1,2 ml (aproximadamente). Color blanco. Marca tipo: "3m" o superior, de 1° calidad.
22	3	Jeringas cemento universal autoadhesivo de resinas autopolimerizable. Conteniendo jeringa con 11 g, aproximadamente, y 1 bloque para mezclar. Color A2. Marca tipo: "3M RELIX U200" o superior, de 1° calidad.
23	4	Avios de silicona por adición putty soft masa. Conteniendo 1 envase de pasta base x 300 ml y 1 envase de pasta catalizadora x 300 ml (aproximadamente). Marca Tipo: "PRESIDENT COLTENE" o superior, de 1° calidad.
24	4	Avios de silicona por adición regular. Conteniendo 1 pomo base x 53 ml y 1 pomo de catalizador x 53 ml (aproximadamente). Marca tipo: "PRESIDENT COLTENE" o superior, de 1° calidad.
25	1	Envase de acrílico cristal polímero termocurable. Por 1 kg, de 1° calidad.
26	3	Fresones de carburo. Forma cilíndrica. Para laboratorio dental, de 1° calidad. <u>Se deber presentar muestra</u>
27	3	Fresones de carburo. Forma pimpollo. Para laboratorio dental, de 1° calidad. <u>Se deberá presentar muestra</u>
28	3	Fresones de carburo. Forma llama. Para laboratorio dental, de 1° calidad. <u>Se deberá presentar muestra</u>
29	1	Yeso piedra verde. Bolsas conteniendo cada una 25 kg de yeso piedra verde, de 1° calidad.
30	10	Yeso piedra densita. Bolsas conteniendo 1 kg de yeso densita, de 1° calidad.
31	1	Yeso piedra taller. Bolsas conteniendo cada una 25 kg de yeso taller blanco , de 1° calidad.
32	3	Goma kenda tipo de pulido cónica. Color gris, para laboratorio dental, de 1° calidad. <u>Se deberá presentar muestra.</u>
33	3	Goma kenda tipo de pulido cónica. Color verde, para laboratorio dental, de 1° calidad. <u>Se deberá presentar muestra</u>
34	3	Goma kenda tipo de pulido cónica. Color verde claro, para laboratorio dental, de 1° calidad. <u>Se deberá presentar muestra</u>
35	4	Silicona por condensación para laboratorio. Conteniendo envase x 900 g (aproximadamente). Marca tipo: "ZETA LABOR ZHERMACK" o superior, de 1° calidad.
36	4	Pomo de catalizador de silicona de condensación. Conteniendo 60 ml (aproximadamente). Marca tipo: "INDURENT" o superior, de 1° calidad.
37	5	Laminas para termoformadora rígidas. Espesor 2 mm., envase por 12 unidades. Marca tipo: "SABLEX" o superior, de 1° calidad.

Se deberá cotizar en la planilla de cotización el precio unitario y total de los productos solicitados, siendo la moneda de cotización pesos argentinos. Se podrá adjuntar una hoja a la planilla de presupuesto con las características, especificaciones, salvedades y ofertas alternativas, manteniendo el mismo formato: número de renglón, descripción, precio unitario en números y precio total en números y letras.

VENCIMIENTOS: Para los renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 35, 36 y 37 el vencimiento no debe ser menor a DIECIOCHO (18) meses o en su defecto el proveedor debe garantizar el cambio de mercadería con fecha de vencimiento menor a la establecida, en un plazo no inferior a SESENTA (60) días antes de la fecha de caducidad. **El proveedor se comprometerá por escrito a respetar la presente cláusula.**

.....
Firma y sello del proponente

MUESTRAS: Las muestras solicitadas se deberán presentarse junto a la oferta antes del acto de apertura en el Departamento Compras y Obras Públicas del Organismo.

IMPORTANTE: En caso de no cumplir con alguna de las condiciones anteriormente detalladas, este Organismo se reserva el derecho de desestimar la oferta.

PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los diez (10) días corridos desde notificada la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA: Centro Odontológico DAS, Adolfo Alsina 1825, 2° piso (1090) C.A.B.A. – A coordinar previamente con la Dirección General Médico Asistencial.

CONTACTO PARA ENTREGA:

Dra. Roxana Aguayo

E-Mail: raguayo@das.gob.ar / dg.medoasistencial@das.gob.ar

PLANILLA DE COTIZACIÓN

REGLÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	4	Aceite lubricante para instrumental odontológico rotatorio spray. 140 g / 250 ml, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
2	4	Material resiliente para rebasado temporario. Polvo 40 g, liquido 40 ml (aproximadamente). Marca tipo: "DENSELL" o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
3	4	Material resiliente para rebasado definitivo. Polvo 40 g, liquido 40 ml (aproximadamente). Marca tipo: "DENSELL" o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
4	15	Cajas de agujas para carpule. Conteniendo cada una 100 agujas para carpule medianas, descartables. Marca Tipo: "MISSAWA" o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
5	15	Cajas de anestesia forte inyectable. Conteniendo 50 anestubos cada una de anestesia forte-carticaina clorhidrato 4 % - adrenalina 1:100.000, inyectable para uso odontológico. Fórmula: cada 100 ml de solución inyectable contienen: carticaina clorhidrato al 4 g L-adrenalina bitartrato (equivalente a L - adrenalina base 1:100.000) 1,82 mg. Excipientes: metabisulfito de sodio 0,1 g cloruro de sodio 0,63 g 0,63 g, agua destilada para inyectables c.s.p. 100 ml. Marca tipo: "ANESCART FORTE" o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
6	6	Avios de hidróxido de calcio. Cada avio contiene: 1 frasco con 20 g (aproximadamente) de polvo y 1 frasco con 20 cc (aproximadamente) de líquido. Marca tipo: "DICKINSON" o similar, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
7	6	Avios de ionomero vitreo para obturaciones. Cada avio contiene: 1 frasco con 12,5 g (aproximadamente) de polvo, 1 frasco con 8,5 cc (aproximadamente) de líquido, 1 cucharilla dosificadora y 1 block para mezcla. Marca tipo: "DENSELL" o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
8	5	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena para posteriores. Conteniendo material microhibrido de 4 g (aproximadamente). Color: A3. Marca tipo: "3M" FILTEK P60 o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
9	5	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena para posteriores. Conteniendo material microhibrido de 4 g (aproximadamente). Color: B2. Marca tipo: "3M" FILTEK P60 o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
10	5	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena. Conteniendo 4 g (aproximadamente). Color: A1. Marca tipo: "3M" Z250 o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
11	5	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena. Conteniendo 4 g (aproximadamente). Color: A2. Marca: "3M" Z250 o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
12	5	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena. Conteniendo 4 g (aproximadamente). Color: A3. Marca tipo: "3M" Z250 o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
13	5	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena. Conteniendo 4 g (aproximadamente). Color: A3.5. Marca tipo: "3M" Z250 o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$

14	5	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena. Conteniendo 4 g (aproximadamente). Color: B1. Marca tipo: "3M" Z250 o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
15	5	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena. Conteniendo 4 g (aproximadamente). Color: B2. Marca tipo: "3M" Z250 o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
16	3	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena. Conteniendo 4 g (aproximadamente). Color: C2. Marca tipo: "3M" Z250 o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
17	3	Jeringas de composite de fotocurado para luz halógena. Conteniendo 4 g (aproximadamente). Color: UD. Marca tipo: "3M" Z250 o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
18	20	Fresas de carburo de 12 fillos. Fresas F.G para turbina, de carburo de tungsteno doce fillos, troncocónicas. Marca tipo: "SS WHITE" o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
19	20	Fresas de carburo de 24 fillos. Fresas F.G para turbina, de carburo de tungsteno veinticuatro fillos, troncocónicas. Marca: "SS WHITE" o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
20	20	Fresas de carburo de 48 fillos. Fresas F.G para turbina, de carburo de tungsteno cuarenta y ocho fillos, troncocónicas. Marca: "SS WHITE" o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
21	4	Jeringas de sellador de fosas y fisuras. Conteniendo 1,2 ml (aproximadamente). Color blanco. Marca tipo: "3m" o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
22	3	Jeringas cemento universal autoadhesivo de resinas autopolimizable. Conteniendo jeringa con 11 g, aproximadamente, y 1 bloque para mezclar. Color A2. Marca tipo: "3M RELIX U200" o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
23	4	Avios de silicona por adición putty soft masa. Conteniendo 1 envase de pasta base x 300 ml y 1 envase de pasta catalizadora x 300 ml (aproximadamente). Marca Tipo: "PRESIDENT COLTENE" o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
24	4	Avios de silicona por adición regular. Conteniendo 1 pomo base x 53 ml y 1 pomo de catalizador x 53 ml (aproximadamente). Marca tipo: "PRESIDENT COLTENE" o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
25	1	Envase de acrílico cristal polímero termocurable. Por 1 kg, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
26	3	Fresones de carburo. Forma cilíndrica. Para laboratorio dental, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
27	3	Fresones de carburo. Forma pimpollo. Para laboratorio dental, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
28	3	Fresones de carburo. Forma llama. Para laboratorio dental, de 1° calidad. Marca:	\$	\$

29	1	Yeso piedra verde. Bolsas conteniendo cada una 25 kg de yeso piedra verde, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
30	10	Yeso piedra densita. Bolsas conteniendo 1 kg de yeso densita, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
31	1	Yeso piedra taller. Bolsas conteniendo cada una 25 kg de yeso taller blanco, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
32	3	Goma kenda tipo de pulido cónica. Color gris, para laboratorio dental, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
33	3	Goma kenda tipo de pulido cónica. Color verde, para laboratorio dental, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
34	3	Goma kenda tipo de pulido cónica. Color verde claro, para laboratorio dental, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
35	4	Silicona por condensación para laboratorio. Conteniendo envase x 900 g (aproximadamente). Marca tipo: "ZETA LABOR ZHERMACK" o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
36	4	Pomo de catalizador de silicona de condensación. Conteniendo 60 ml (aproximadamente). Marca tipo: "INDURENT" o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
37	5	Laminas para termoformadora rígidas. Espesor 2 mm., envase por 12 unidades. Marca tipo: "SABILEX" o superior, de 1° calidad. Marca:	\$	\$
COSTO TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS: PESOS				\$

A tener en cuenta al momento de conformar la oferta: Los montos ofertados deberán entenderse como finales (IVA incluido) y se considerarán fijos e inamovibles.

- Mantenimiento de oferta conforme a pliego: SI..... NO.....
Observaciones:
- Forma de pago conforme a pliego: SI..... NO.....
Observaciones:
- Plazo de entrega conforme a pliego: SI..... NO.....
Observaciones:
- Vencimientos en los renglones solicitados conforme a pliego: SI..... NO.....
Observaciones:

Correo electrónico donde serán válidas todas la notificaciones que se lleven a cabo:

.....

Teléfono de contacto válido para todas las comunicaciones:.....

CUIT N°:

Firma

Aclaración

DECLARACION JURADA DE INELEGIBILIDAD

Ciudad de Buenos Aires,

Sres.

Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación:

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente y en cumplimiento del Artículo 70° del Reglamento de Procedimiento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (RES. G.G. N° 018/2020), dejo constancia en carácter de DECLARACION JURADA que la firma y de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización en su caso, no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inelegibilidad para contratar.

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:.....

ACLARACIÓN:.....