

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

| | |
|---|--|
| EXPEDIENTE N° 73/21 | CONTRATACIÓN DIRECTA N° 61/21 |
| <u>EJERCICIO:</u> 2021 | |
| <u>ETAPA:</u> ETAPA ÚNICA – NACIONAL | |
| <u>MODALIDAD:</u> SIN MODALIDAD | |

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO

CONSULTAS:

Se recibirán solo hasta 72 horas antes del comienzo del acto de apertura

Por correo electrónico:

dcompras@das.gob.ar

Por escrito:

Departamento Compras y Obras Públicas – A. Alsina 1825, edificio anexo, 7° piso (1090)
C.A.B.A.

Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 h

PRESENTACION DE OFERTAS / ACTO DE APERTURA:

Departamento Compras y Obras Públicas – A. Alsina 1825, edificio anexo, 7° piso (1090)
C.A.B.A. de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 h.

Teléfono: 0810-222-0317 internos 1703/1704

Se recibirán hasta antes del comienzo del acto de apertura.

PAGINA WEB:

<http://www.das.gob.ar/>

DIA Y HORA DE APERTURA:

02 de noviembre de 2021 – 13:00 h.

IMPORTANTE: Debido a la pandemia Covid-19, solo podrá presenciar el acto de apertura de ofertas un miembro de cada firma en caso de creerlo oportuno, respetando las medidas de seguridad informadas al ingresar al Organismo.

.....
Firma y sello del proponente

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1º Normativa aplicable/ Orden de prelación

Será aplicable al presente llamado y a la contratación que se celebre, la siguiente normativa, en el orden de prelación que se consigna:

1. Decreto Delegado N° 1023/01, Ley de Obras Publicas y su reglamentación para esta D.A.S., aprobada mediante la Resolución N° 018/2020 y por las disposiciones que se dicten en su consecuencia. Dicho reglamento puede ser consultado en la página de web de la D.A.S.
2. Pliego único de bases y condiciones generales y particulares, el cual puede ser consultado en la página de Internet de la D.A.S.
3. Las especificaciones técnicas.
4. Oferta y muestras que se hubieran acompañado (en caso de corresponder).
5. Orden de Compra, Convenio o Contrato, según corresponda.

Artículo 2º Vista / Descarga de pliegos

Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la D.A.S. <http://www.das.gob.ar>/ Cuando se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo electrónico a la dirección de mail dcompras@das.gob.ar los siguientes datos: nombre o razón social, N° de C.U.I.T., domicilio, teléfono y **dirección de correo electrónico, donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.** La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación. Aquellos interesados que descarguen el Pliego y no lo informen, podrán igualmente participar del proceso, pero no podrán alegar desconocimiento sobre eventuales modificaciones efectuadas en el mismo.

Artículo 3º Requisitos de las ofertas/ Documentación a presentar

3.1. Las ofertas deberán observar las siguientes formalidades:

- a) Redactadas en idioma nacional y presentadas en original, en formularios con membrete de la persona o firma comercial.
- b) Firmadas en todas sus hojas, en caso de hojas doble faz, deberán ser firmadas en ambas caras por el oferente, representante legal o apoderado debidamente acreditado.
- c) Las cotizaciones presentadas por el oferente, deberán detallar el precio unitario y total de cada renglón en números por la cantidad solicitada y el precio total general de la oferta en números y letras. En caso de discrepancias entre el precio unitario y el total por renglón, se tomará como válido el precio unitario.
- d) Enmiendas y raspaduras en partes esenciales, debidamente salvadas.
- e) Los sobres deberán ser presentados perfectamente cerrados y contendrán en su cubierta la identificación de la contratación a la que corresponde, el día y hora de apertura.
- f) Los oferentes deberán constituir un correo electrónico y domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde serán válidas las notificaciones que se lleven a cabo.
- g) Los precios deberán cotizarse con I.V.A. incluido. En caso de no especificarse en la oferta, las cotizaciones se tomarán como precio final.
- h) Los precios establecidos en el contrato sobre la base de las propuestas aceptadas, serán invariables sean cuales fueren los errores u omisiones que contuvieren, o los cambios experimentados por los precios de mano de obra o de materiales.
- i) Los artículos que se ofrecen, deberán ser de calidad y características determinadas en las especificaciones previstas, indicando el país de origen de los productos ofertados.
- j) El proponente podrá ofrecer un descuento por la adjudicación íntegra.
- k) En caso de estar aclarado en el anexo de especificaciones técnicas, se podrá cotizar ofertas variantes.

3.2. Junto con la oferta se deberá presentar la siguiente documentación:

- a) Constancia de inscripción o preinscripción en el sistema de proveedores del Estado. (COMPR.AR)
- b) Declaración Jurada de inegebilidad que forma parte integrante del Pliego firmada.
- c) Constancia de inscripción ante la A.F.I.P. vigente.
- d) Los oferentes deberán figurar sin deuda ante la AFIP, al momento de la evaluación de las ofertas, para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la RG-AFIP 4164/2017. La consulta será realizada

por la D.A.S., si el oferente registrara deuda, se le otorgará un plazo de 72 h para regularizar su situación, caso contrario, la oferta será desestimada.

- e) Pliego de bases y condiciones particulares firmado en todas sus hojas. No será necesaria la presentación del Reglamento General ni del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
- f) Muestras solicitadas, en caso de estar aclarado en el anexo de especificaciones técnicas.
- g) Garantía de mantenimiento de oferta, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 10° de las presentes cláusulas. Será causal de desestimación NO subsanable la no presentación de la misma.

Artículo 4° Plazo de mantenimiento de oferta

El plazo de mantenimiento de las ofertas será de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se considerará prorrogado automáticamente, por períodos iguales, sin necesidad de requerimiento por parte de la D.A.S., salvo que el oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar su oferta, por lo menos con diez (10) días corridos de anticipación al vencimiento del plazo. El desistimiento del oferente fuera del plazo establecido lo hará pasible de la pérdida de la garantía de oferta.

Artículo 5° Circulares aclaratorias y modificatorias

El Organismo podrá elaborar circulares aclaratorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o como respuesta a consultas, y se notificarán con 48 h de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Las circulares modificatorias se publicarán en el sitio web de la D.A.S. con al menos 24 h de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que se hubiera hecho el llamado con al menos 24 h de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Artículo 6° Causales de Desestimación

Serán causales de desestimación de oferta no subsanables las dispuestas en el Art. 69° del REGLAMENTO aprobado en la RES. G.G. N° 018/2020. Asimismo, serán causales de inelegibilidad de la oferta las dispuestas en el Art. 70° del mencionado Reglamento. El mencionado documento puede ser consultado en la página de la DAS www.das.gov.ar.

Artículo 7° Evaluación de ofertas

La Comisión Evaluadora efectuará el estudio de las mismas y labrará un acta en la cual dictaminara o recomendará la adjudicación de la oferta que a su juicio resulte más conveniente. Esta etapa es confidencial y no se concederán vistas de las actuaciones, hasta que se encuentre labrado el correspondiente dictamen.

Artículo 8° Impugnaciones

El Dictamen será notificado mediante correo electrónico a todos los oferentes, dentro de los dos (2) días hábiles de emitido y se expondrá en el sitio de Internet de la D.A.S., pudiendo los oferentes presentar las impugnaciones que crean oportunas dentro de los TRES (3) días hábiles de su comunicación, y los no oferentes podrán presentar impugnación dentro de los TRES (3) días hábiles de su difusión en el sitio de Internet de la D.A.S., en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación establecida en el Art. 84 del REGLAMENTO aprobado por la RES. G.G. N° 018/2020.

Artículo 9° Adjudicación y Contrato / Orden de Compra

La adjudicación será notificada vía correo electrónico a todos los oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo. La D.A.S. se reserva el derecho de dejar sin efecto el presente procedimiento, en un todo de conformidad con el Art. 12 del Decreto Delegado N° 1023/01. En ningún caso, ya sea por la desestimación de la oferta, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

El Departamento Compras y Obras Publicas deberá confeccionar la Orden de Compra dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación y notificará al adjudicatario por cualquiera de los medios habilitados,

produciéndose el perfeccionamiento de la contratación; en el caso que el acuerdo se instrumente mediante un convenio o contrato, se entenderá por perfeccionado cuando se firme por ambas partes.

Artículo 10º Garantías

Para avalar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y adjudicatarios deberán constituir, en caso de corresponder, las siguientes garantías las cuales deberán estar dirigidas a la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, C.U.I.T. N° 30-54.669.846-3, Dirección: Adolfo Alsina 1825 (1090) C.A.B.A.

- GARANTIA DE OFERTA, por el cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta, en caso de cotizar con descuentos, alternativas, o variantes, la fianza se calculará sobre el mayor valor propuesto.
- GARANTIA DE ADJUDICACIÓN, por el diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación.
- CONTRA GARANTIA, por el 100% de los montos que reciba el adjudicatario como anticipo, cuando las condiciones de pago así lo previesen.
- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN, por el tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones cuestionados. Si el dictamen de evaluación no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculara sobre la base del monto de la oferta del renglón o los renglones del impugnante.

Estas garantías podrán constituirse según las formas estipuladas en el Art. 84º del reglamento aprobado mediante la RES. G.G. N° 018/2020.

IMPORTANTE: Para el presente procedimiento, se podrán constituir las garantías requeridas con pagaré hasta la suma de \$25.000.

Excepciones a la obligación de presentar garantías (Según Art. 86º del reglamento aprobado mediante la RES. G.G. N° 018/2020).

Artículo 11º Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones

Los oferentes podrán ser pasibles de las penalidades y/o sanciones establecidas en el Art. 29 del Decreto Delegado N° 1023/01, conforme el régimen previsto en los capítulos V y VI, del citado Reglamento. Asimismo, el adjudicatario y/o cocontratante será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a este organismo el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o sanciones previstas en la normativa vigente.

Artículo 12º Forma de pago

El pago de las facturas será dentro de los 30 (treinta) días corridos de emitido el certificado de la Comisión de Recepción Definitiva.

Presentación de documentación: Deberá ser remitida al Departamento Compras y Obras Públicas – A. Alsina 1825, edif. anexo, 7º piso, C.A.B.A., de 11 a 16 h. La/s factura/s, en formato digital a través del mail dcompras@das.gob.ar; lo/s remito/s originales previamente conformados por el sector solicitante en la oficina de Compras y Obras Públicas, junto a cualquier otra documentación pertinente.

ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| REGLON | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|--------|----------|------------------|---|
| 1 | 1 | UNIDAD | MARTILLO ROTOPERCUTOR TIPO BOSCH GBH 2 28 D 850W POTENCIA DE PERCUCION MAX 3,2J VELOCIDAD DE ROTACION 4000RPM |
| 2 | 1 | UNIDAD | AMOLADORA ANGULAR 180MM TIPO BOSCH PROFESIONAL MOD GWS 20 180 POTENCIA 2000 W 8500 RPM 220V |
| 3 | 2 | UNIDAD | JUEGO DE DESTORNILLADORES 12 PIEZAS TIPO BAHCO 6 PLANOS 6 PHILIPS MOD 3000 12 H CON ORGANIZADOR |
| 4 | 2 | UNIDAD | JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 V TIPO STANLEY MOD 65 980 7 PIEZAS PLANOS Y PHILIPS |
| 5 | 1 | UNIDAD | INCISOR ESCUADRADORA CORTE MELAMINA D 125 Z 24 CALIDAD ISO 9002 |
| 6 | 1 | UNIDAD | SIERRA CIRCULAR MELAMINA DE DIAMETRO 300 MM Y 96 DIENTES CALIDAD ISO 9002 ACERO TEMPLADO |
| 7 | 3 | UNIDAD | CAJA CARRO PORTA HERRAMIENTA CON RUEDAS Y MANIJA/AGARRADERA METAL TIPO BAHCO 4750PTBW67 |
| 8 | 3 | UNIDAD | CAJAS PARA HERRAMIENTAS 19 PULG CIERRE METALICO TIPO STANLEY MOD 19 013 |
| 9 | 2 | UNIDAD | ATORNILLADOR ELÉCTRICO DE IMPACTO INALÁMBRICO TIPO MILWAUKEE 2402-259A FUEL 12V CON BATERIA |
| 10 | 2 | UNIDAD | SET PUNTAS ATORNILLAR 95 PIEZAS TIPO MILWAUKEE 48-89-1561 |
| 11 | 2 | UNIDAD | SET DE PUNTAS ADAPTADORES Y MECHAS 40 PIEZAS TIPO MILWAUKEE 48324006 |
| 12 | 1 | UNIDAD | JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 V 7 PIEZAS PHILIPS |
| 13 | 2 | UNIDAD | METRO DE MADERA PLEGABLE SIMPLE 1 MTS TIPO RACOT |
| 14 | 2 | UNIDAD | PINZA ALICATE DE CORTE LATERAL TIPO BAHCO 160MM MOD 2175-160A |
| 15 | 4 | UNIDAD | PINZA UNIVERSAL 160 MM TIPO BAHCO MOD 2678-G 160 |
| 16 | 2 | UNIDAD | TIJERAS CORTA CHAPA RECTA TIPO BAHCO MOD MA225 |
| 17 | 2 | UNIDAD | MAZA MARTILLO DE 1KG MANGO ERGONOMICA MARCA TIPO KENDO MOD 25301 |
| 18 | 1 | UNIDAD | PINZA PICOLORO TIPO BAHCO POLYGRIP 10 PULGADAS |
| 19 | 6 | UNIDAD | CINTA METRICA 5 MTS AUTOFRENANTE FLEJE DE 25MM IMAN TIPO BREMEN MOD 6904 |
| 20 | 8 | UNIDAD | TRINCHETA CUTTER TRAPESOILDAL MOTA METALICA MOD C100 |
| 21 | 20 | UNIDAD | PACKS DE 10 UNIDADES DE HOJAS CUTTER TRAPESOIDAL |
| 22 | 20 | UNIDAD | HOJA DE SIERRA SIN PAR MANUAL DE ACERO RAPIDO 300MM 24 D |
| 23 | 2 | UNIDAD | BARRETA DE ACERO AL CARBONO SACA CLAVOS PATA DE CABRA 20X100 TIPO HARDEN |
| 24 | 2 | UNIDAD | BARRETA FORJADA SACA CLAVOS DE 60 CM DE LARGO |
| 25 | 1 | UNIDAD | JUEGO DE SIERRA COPA 15 PIEZAS CON ESTUCHE 8% COBALTO TIPO BOSCH 2607011478 |
| 26 | 1 | UNIDAD | CARRO PLATAFORMA ACERO HASTA 150KG ZORRA TIPO STANLEY PC527 |
| 27 | 1 | UNIDAD | DESTAPACAÑOS CABLE CON ALMA DE NYLON 7.6M CON PUNTAGUÍA CÓNICA REFORZADA Y RESORTE DE ACERO CON CABLE DE 1,5MM DE ESPESOR TIPO PRETUL |
| 28 | 1 | UNIDAD | LLAVE FRANCESA AJUSTABLE TIPO BAHCO 8070 6" 155MM APERTURA 20MM |
| 29 | 2 | UNIDAD | DESTAPA INODORO A RESORTE FLEXIBLE GIRATORIO LARGO: 60 CM TIPO EL ABUELO RESORTE GIRATORIO EXTREMO CON CABEZA ANCHA MANIJA ACODADA |

| | | | |
|----|----|--------|--|
| 30 | 2 | UNIDAD | DESTAPA CAÑERIAS PLASTICA 20 MTS TIPO EL ABUELO UNA PUNTA DE PVC TIPO FLECHA Y OTRA TIPO RESORTE MATERIALES: POLIPROPILENO LONGITUD: 20 MTS DIÁMETRO DE LA CINTA: 8 MM |
| 31 | 2 | UNIDAD | CUCHARAS DE ALBAÑIL N° 7 FORJADA TIPO GHERARDI PUNTA REDONDA |
| 32 | 2 | UNIDAD | JUEGOS DE LLAVES ALLEN CORTAS 22 PIEZAS TIPO EKILIND MOD 10122 9 MILIMETRICAS 13 EN PULGADAS |
| 33 | 3 | UNIDAD | LIJADORA ORBITAL DE PLAMA TIPO DEWALT 1/4 HOJA MOD DWE6411 14000RPM |
| 34 | 1 | UNIDAD | CAJA DE 100 UNIDADES DE DISCO LIJA DE 120 AUTOFIJANTE |
| 35 | 1 | UNIDAD | CAJA DE 100 UNIDADES DE DISCO LIJA DE 220 AUTOFIJANTE |
| 36 | 5 | UNIDAD | LIJA DE BANDA DE 80 GRAMOS TAMAÑO 76MM X 457MM |
| 37 | 5 | UNIDAD | LIJA DE BANDA DE 120 GRAMOS TAMAÑO 76MM X 457MM |
| 38 | 2 | UNIDAD | ESCUADRA DE ALUMINIO 90° 30 CM REGLA METAL TIPO HAMILTON EA 30 |
| 39 | 1 | UNIDAD | TIJERA PARA CAÑO PVC 42M TERMOFUSION GAS TIPO HARDEN PROFESIONAL MOD 600851 |
| 40 | 1 | UNIDAD | PISTOLA DE CALOR TIPO BOSCH GHG 20-63 2000W POTENCIA |
| 41 | 1 | UNIDAD | CEPILLO GARLOPA TIPO BOSCH GHO 26-82 D 710 W CORTE HASTA 2,6 MM |
| 42 | 2 | UNIDAD | PINZA DE PUNTA PLANA TIPO BAHCO 160 MOD 2471G-160 |
| 43 | 2 | UNIDAD | PINZA DE PUNTA CURVA TIPO BAHCO MOD 2477G-160 |
| 44 | 2 | UNIDAD | PINZA DE PUNTA TIPO BAHCO MOD 2470G-161 |
| 45 | 1 | UNIDAD | ENGRAMPADORA TIPO STANLEY TR150 USO PESADO GRAMPAS DE 12 MM |
| 46 | 2 | UNIDAD | PAQUETES X 1000 UNIDADES GRAMPAS 12 |
| 47 | 4 | UNIDAD | ESPÁTULA MULTIFUNCIÓN DE ACERO INOXIDABLE CON 6 FUNCIONES |
| 48 | 2 | UNIDAD | PINZA PUNZONADORA PRENSADORA DE 10" PARA PERFILES GALANIZADOS DE CONTRUCCION EN SECO |
| 49 | 4 | UNIDAD | SERRUCHO CON MANGO ERGONOMICO RECTO TAMAÑO DE HOJA DE 150 MM DIENTES CON 3 FILOS ALEACIÓN DE ACERO DE 65 MN |
| 50 | 1 | UNIDAD | SIERRA OSCILANTE TIPO MILWAUKEE 2426-159A CON BATERIA DE 12 V Y CARGADOR |
| 51 | 1 | UNIDAD | PLATO ESPATULA DE 30 X 30 CM PARA MASILLA |
| 52 | 4 | UNIDAD | ESPÁTULA DE 38 MM CON MANGO ERGONOMICO CON HOJA DE ACERO INOXIDABLE |
| 53 | 2 | UNIDAD | NIVEL DE ALUMINIO REFORZADO DE 1000 MM. CON BASE MAGNETICA |
| 54 | 4 | UNIDAD | ESPATULA DE ALBAÑILERIA TIPO LLANA 200 MM HOJA DE ACERO INOXIDABLE |
| 55 | 1 | UNIDAD | LEZNAS PUNZON REDONDO DE 6 X 40 MM |
| 56 | 2 | UNIDAD | PLOMADA ALBANIL DE 700 GR CON HILO |
| 57 | 12 | UNIDAD | LAPIZ DE CARPINTERO GRAFITO NEGRO |
| 58 | 6 | UNIDAD | FIBRONES PERMANENTES CON PUNTA FINA COLOR AZUL |
| 59 | 2 | UNIDAD | LLANA LISA 320X130MM TIPO STANLEY STHT05899LA |
| 60 | 2 | UNIDAD | BARRETA FORJADA SACA CLAVOS DE 60 CM DE LARGO |
| 61 | 2 | UNIDAD | KIT GANZUAS YALE PICKLOS DE 12 PIEZAS |
| 62 | 1 | UNIDAD | JUEGO DE LIMAS PARA CERRAJERIA COMPUESTO POR LIMA PLANA PARALERA, LIMA PLANA DE PUNTA, LIMA TRIANGULAR, LIMA CUADRADA, LIMA REDONDA, LIMA MEDIA CAÑA |

| | | | |
|----|----|--------|--|
| 63 | 6 | UNIDAD | DESTORNILLADOR BUSCA POLO TIPO SICA |
| 64 | 6 | UNIDAD | JUEGO DE BOTON LATERAL P/ MOCHILA FERRUM LINEA FLORENCIA VTA38B COMPLETO |
| 65 | 6 | UNIDAD | TORRE DE CARGA DE AGUA DE 1/2 P/ MOCHILA FERRUM VFI 20 CON BOYA Vfi16 4 |
| 66 | 6 | UNIDAD | CONJUNTO COMPLETO DESCARGA P/MOCHILA FERRUM VF 051 |
| 67 | 6 | UNIDAD | BOTON MOCHILA ROCA CAPEA |
| 68 | 10 | UNIDAD | FLEXIBLE AGUA CROMADO DE COBRE ACERO INOXIDABLE TERMINAL BRONCE 3/4" X 20 cm |
| 69 | 20 | UNIDAD | FLEXIBLE AGUA CROMADO DE COBRE ACERO INOXIDABLE TERMINAL BRONCE 3/4" X 35 cm |
| 70 | 15 | UNIDAD | FLEXIBLE AGUA CROMADO DE COBRE ACERO INOXIDABLE TERMINAL BRONCE 3/4" X 50 cm |
| 71 | 6 | UNIDAD | VALVULA TUERCA ALIVIO SEGURIDAD PARA TERMOTANQUE DE BRONCE 3/4" |
| 72 | 6 | UNIDAD | GRIFO CANILLA DE PURGA TERMOTANQUE 1/2" PLASTICA |
| 73 | 10 | UNIDAD | ROSCA CON TUERCA / ENTREROSCA BRONCE 3/4" HEMBRA |
| 74 | 6 | UNIDAD | TEE DE BRONCE DE 3/4" CADA SALIDA |
| 75 | 10 | UNIDAD | TAPON ROSCA HEMBRA DE 3/4" PLASTICO |
| 76 | 10 | UNIDAD | TAPON ROSCA MACHO DE 3/4" PLASTICO |
| 77 | 10 | UNIDAD | ROSCA CON TUERCA REDUCCION MACHO 3/4 A 1/2 EN BRONCE |
| 78 | 6 | UNIDAD | BUJE REDUCCION ROSCA MACHO 3/4 HEMBRA 1/2 BRONCE |
| 79 | 6 | UNIDAD | BUJE REDUCCION ROSCA HEMBRA 3/4 MACHO 1/2 BRONCE |
| 80 | 6 | UNIDAD | UNION PARA CAÑO DE PLOMO SIN SOLDAR 1/2-1/2 HEMBRA LIVIANO |
| 81 | 6 | UNIDAD | UNION PARA CAÑO DE PLOMO SIN SOLDAR 1/2 - 3/4 HEMBRA BRONCE |
| 82 | 12 | UNIDAD | ROSCA CON TUERCA / ENTREROSCA BRONCE 3/4" MACHO |
| 83 | 24 | UNIDAD | TAPON ROSCA HEMBRA DE 1/2" PLASTICO |
| 84 | 24 | UNIDAD | TAPON ROSCA MACHO DE 1/2" PLASTICO |
| 85 | 6 | UNIDAD | TIRAS DE CAÑOS DE 20 MM. PARA TERMOFUCION |
| 86 | 12 | UNIDAD | TIRAS DE CAÑOS DE 25 MM. PARA TERMOFUCION |
| 87 | 12 | UNIDAD | CUPLA TUBO 25 X 3/4 H HEMBRA TERMOFUSIÓN |
| 88 | 24 | UNIDAD | TIGRE CODO ROSCA 25 X 3/4 H HEMBRA TERMOFUSIÓN |
| 89 | 24 | UNIDAD | CUPLA 25 MM TERMOFUSIÓN |
| 90 | 24 | UNIDAD | CODO 25 MM TERMOFUSIÓN |
| 91 | 12 | UNIDAD | CUPLA TUBO 25 X 3/4 M MACHO TERMOFUSIÓN |
| 92 | 6 | UNIDAD | UNION DOBLE 25 MM TERMOFUSIÓN |
| 93 | 24 | UNIDAD | BUJE DE REDUCCIÓN 25 X 20 TERMOFUSION |
| 94 | 1 | UNIDAD | COMBO BOQUILLAS TERMOFUSION 20-25-32MM |
| 95 | 6 | UNIDAD | ROSCA CON TUERCA / ENTREROSCA BRONCE 1/2" |
| 96 | 6 | UNIDAD | CODO ROSCA 20 X 1/2 M MACHO TERMOFUSIÓN |
| 97 | 6 | UNIDAD | CUPLA TUBO 20 X 1/2 M MACHO TERMOFUSIÓN |

| | | | |
|-----|----|--------|--|
| 98 | 12 | UNIDAD | CODO 20 MM TERMOFUSIÓN |
| 99 | 24 | UNIDAD | CUPLA 20 MM TERMOFUSIÓN |
| 100 | 20 | UNIDAD | CINTA DE TEFLON SEALFLON 1/2 X 20 METROS PARA AGUA GAS |
| 101 | 20 | UNIDAD | CAÑAMO PEINADO PARA SELLAR ROSCAS, EN BOLSITAS INDIVIDUALES POR 20GRS. |
| 102 | 10 | UNIDAD | SELLAROSCA AGUA FRÍA-CALIENTE 150G TIPO PARSECS |
| 103 | 20 | UNIDAD | JUEGO DE DOS FLEXIBLE MALLADO MONOCOMANDO MACHO GIRATORIO DE 40 CM DE LARGO |
| 104 | 20 | UNIDAD | REPUESTO TORNILLO DE BRONCE PARA INODORO Y BIDET 22 X 80 CM |
| 105 | 30 | UNIDAD | DESCARGA OBTURADOR REGULABLE PARA DEPOSITO DE EMBUTIR BOYA TIPO IDEAL |
| 106 | 16 | UNIDAD | SOBRETAPA PLÁSTICA AGUJERO CHICO BLANCA TIPO IDEAL |
| 107 | 8 | UNIDAD | BOTÓN PARA DEPOSITO DE PARED FRANKLIN BRONCE CORTO |
| 108 | 8 | UNIDAD | BOTÓN PARA DEPOSITO DE PARED FRANKLIN BRONCE LARGO |
| 109 | 16 | UNIDAD | FLOTANTE PVC RH PARA DEPOSITO Ø ½ CON BOYA TIPO LATYN |
| 110 | 2 | UNIDAD | VALVULA DESCARGA INODORO FV 368.01 |
| 111 | 12 | UNIDAD | FUELLE DE GOMA P/ CONEXIÓN DE INODORO CORTO |
| 112 | 12 | UNIDAD | FUELLE DE GOMA P/ CONEXIÓN DE INODORO LARGO |
| 113 | 10 | UNIDAD | JUEGO DE TORNILLOS PLASTICO DE 80 MM PARA MOCHILA DE INODORO |
| 114 | 10 | UNIDAD | BASE DE GOMA PARA MOCHILA DE INODORO |
| 115 | 2 | UNIDAD | VALVULA DE DESCARGA DE MINGITORIO ECOMATIC TIPO FV 0373.01 |
| 116 | 6 | UNIDAD | UNION ACOPLE ACCESO RAPIDO PROFESIONAL 1/2 |
| 117 | 1 | UNIDAD | VALVULA ESFERICA 4" CON CUERPO Y ESFERA DE LATON CROMADO ASIENTO DE TEFLON |
| 118 | 4 | UNIDAD | LLAVE ESFÉRICA 25MM TERMOFUCION |
| 119 | 4 | UNIDAD | LLAVE ESFÉRICA 20MM TERMOFUCION |
| 120 | 2 | UNIDAD | FRESADORA MANUAL TIPO ONWARD PARA REPARACION DE ASIENTO DE GRIFERIA PARA 3/8 1/2 ¾ |
| 121 | 1 | UNIDAD | LLAVE DE CADENA CON MANGO DE ACERO 370-4 HASTA 110 MM. TIPO BAHCO |
| 122 | 2 | UNIDAD | PINZA DE FUERZA PRESIÓN TIPO BAHCO 137-10 |
| 123 | 1 | UNIDAD | DESTAPACAÑOS CABLE PRETUL CON ALMA DE NYLON 7.6M CON PUNTA GUÍA CÓNICA REFORZADA PARA UN MEJOR DESPLAZAMIENTO DEL ALAMBRE Y RESORTE DE ACERO CON CABLE DE 1,5MM DE ESPESOR QUE NO SE TUERCE. |
| 124 | 2 | UNIDAD | LLAVE FRANCESA AJUSTABLE TIPO BAHCO 8070 6" 155MM APERTURA 20MM |
| 125 | 2 | UNIDAD | PINZA PICO DE LORO TIPO BAHCO 8223 POLIGRIP 210MM 37MM |
| 126 | 2 | UNIDAD | LLAVE LAVATORIO BRAZO PLOMERO AJUSTABLE 290 MM MICROCENTRO |
| 127 | 5 | UNIDAD | ADHESIVO DE CONTACTO X 1L. |
| 128 | 10 | UNIDAD | ADHESIVO EPOXI EN PASTA X 200GR. |
| 129 | 5 | UNIDAD | ADHESIVO INSTANTANEO TAMAÑO PROFESIONAL X 10 ML |
| 130 | 3 | UNIDAD | CAJA X 1000 UNIDADES TORNILLOS AUTOPERFORANTE T1 PUNTA MECHA |

| | | | |
|-----|----|--------|---|
| 131 | 3 | UNIDAD | CAJA X 1000 UNIDADES TORNILLOS AUTOPERFORANTE T3 PUNTA AGUJA |
| 132 | 4 | UNIDAD | CAJAS X 25 UNIDADES DISCO DE CORTE 114 X 1,0 X 22,23 TIPO TYROLIT |
| 133 | 5 | UNIDAD | CAJAS X 20 UNIDADES DISCO FLAP DE 60 |
| 134 | 5 | UNIDAD | CAJAS X 20 UNIDADES DISCO FLAP DE 120 |
| 135 | 1 | UNIDAD | CAJAS X 25 UNIDADES DISCO DE CORTE 178 X 1,06X 22,23 TIPO TYROLIT EXPERT |
| 136 | 5 | UNIDAD | DISCO DIAMANTADO TIPO ALIFOR 4,5*TRF TURBO PORCELANATO Y CERAMICA |
| 137 | 10 | UNIDAD | LUBRICANTE TIPO WD40 432CC. |
| 138 | 20 | UNIDAD | MASILLA EPOXI 10 MIN TIPO PARSECS X 500G. |
| 139 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 1,5MM SDS |
| 140 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 1,5MM |
| 141 | 5 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 2,5MM SDS |
| 142 | 5 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 2,5MM |
| 143 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 4MM SDS |
| 144 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 4MM |
| 145 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 6MM SDS |
| 146 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 6MM |
| 147 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 8MM SDS |
| 148 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 8MM |
| 149 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 10MM SDS |
| 150 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 10MM |
| 151 | 1 | UNIDAD | SET DE MECHAS ESCALONAS DE TITAÑO DE 4-12 4-20 4-32 4-39 |
| 152 | 5 | UNIDAD | MECHAS DE WIDIA SDS 10X450 MM |
| 153 | 5 | UNIDAD | MECHAS DE WIDIA SDS 8X450 MM |
| 154 | 5 | UNIDAD | MECHAS DE WIDIA SDS 10X200 MM |
| 155 | 20 | UNIDAD | MECHAS DE WIDIA SDS 6X110 MM |
| 156 | 20 | UNIDAD | MECHAS DE WIDIA 6X110 MM |
| 157 | 20 | UNIDAD | MECHAS DE WIDIA SDS 8X110 MM |
| 158 | 20 | UNIDAD | MECHAS DE WIDIA 8X110 MM |
| 159 | 10 | UNIDAD | MECHA DE WIDIA SDS 10X110 MM |
| 160 | 10 | UNIDAD | MECHA DE WIDIA 10X110 MM |
| 161 | 1 | UNIDAD | PACK DE 1000 UNIDADES DE TORNILLOS AUTOPERFORANTE PARA MADERA 3,5X14 MM |
| 162 | 1 | UNIDAD | PACK DE 1000 UNIDADES DE TORNILLOS AUTOPERFORANTE PARA MADERA 3,5X19 MM |
| 163 | 1 | UNIDAD | PACK DE 1000 UNIDADES DE TORNILLOS AUTOPERFORANTE PARA MADERA 3,5X30 MM |
| 164 | 1 | UNIDAD | PACK DE 1000 UNIDADES DE TORNILLOS AUTOPERFORANTE PARA MADERA 3,5X50 MM |
| 165 | 15 | UNIDAD | PAQUETES DE PRESINTOS PLASTICOS NYLON X 100 UNIDADES 4,6X100MM BLANCOS |

| | | | |
|-----|----|--------|---|
| 166 | 15 | UNIDAD | PAQUETES DE PRESINTOS PLASTICOS NYLON X 100 UNIDADES 4,6X200MM BLANCOS |
| 167 | 15 | UNIDAD | PAQUETES DE PRESINTOS PLASTICOS NYLON X 100 UNIDADES 4,6X400MM BLANCOS |
| 168 | 3 | UNIDAD | ROLLO TERMOCONTRAIBLE DE 4 A 2,5 MM X 20 MTS. |
| 169 | 2 | UNIDAD | ROLLOS ALAMBRE FLUX COBREADO PARA SOLDADURA MIG 0,9MM X 5KG SDS |
| 170 | 2 | UNIDAD | MASCARA PARA SOLDAR FOTSENSIBLE CON BATERIA Y RESPUESTA CLARO A OSCURO 0,04MS |
| 171 | 10 | UNIDAD | ROLLOS ALAMBRE DE FARDO X 1KG |
| 172 | 5 | UNIDAD | SELLADOR POLIUBRETANICO PU 44 CARTUCHO 310ML TIPO SILOC |
| 173 | 10 | UNIDAD | SELLADOR SILICONA CARTUCHO X 280 GR ACETATICA TRANSPARENTE TIPO SILOC |
| 174 | 10 | UNIDAD | SELLADOR SILICONA SANITARIO CARTUCHO X 280 GR ANTIHONGO BLANCO TIPO SILOC |
| 175 | 5 | UNIDAD | ROLLOS DE 250 Gr. ESTAÑO PARA SOLDADURA DIAMETRO 5 mm. 60/40 |
| 176 | 6 | UNIDAD | ACEITE LUBRICANTE DE MAQUINA MULTIUSO DE 100 Cm³ |
| 177 | 10 | UNIDAD | CINTA DE TEFLON SEALFLON 1/2 X 20 METROS AGUA GAS CAÑO |
| 178 | 12 | UNIDAD | LUBRICANTE TEFLONADO EN AEROSOL MULTIPOPOSITO DE 250 CC |

Se deberá cotizar en la planilla de cotización el precio unitario y total de los productos solicitados, siendo la moneda de cotización pesos argentinos. Se podrá adjuntar una hoja a la planilla de presupuesto con las características, especificaciones, salvedades y ofertas alternativas, manteniendo el mismo formato: número de renglón, descripción, precio unitario en números y precio total en números y letras.

REGLON N° 1: MARTILLO ROTOPERCUTOR TIPO BOSCH GBH 2 28 D SDS 850W

POTENCIA 850 W
 POTENCIA DE PERCUSIÓN 3,2 J
 NÚMERO DE IMPACTOS EN VELOCIDAD NOMINAL DE ROTACIÓN 0 – 4.000 BPM
 VELOCIDAD NOMINAL DE ROTACIÓN 0 – 4.000 RPM
 PESO 2,8 KG
 INTERVALO DE PERFORACIÓN
 Ø MÁXIMO DE PERFORACIÓN EN MAMPOSTERÍA, CORONAS PERFORADORAS HUECAS 28 MM
 DIÁMETRO DE PERFORACIÓN MÁXIMO EN META L 13 MM
 Ø MÁXIMO DE PERFORACIÓN EN MADERA 30 MM

REGLON N° 7: CAJA CARRO PORTA HERRAMIENTA CON RUEDAS Y MANIJA/ AGARRE METAL TIPO BAHCO 4750PTBW67

PROFUNDIDAD: 415 MM
 ANCHO: 470 MM
 LARGO: 675 MM
 CON RUEDAS: SÍ
 CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS: 2
 INCLUYE BANDEJA DESMONTABLE: SÍ
 CON MANIJA: SÍ
 PESO: 30.5 KG
 CAPACIDAD DE CARGA: 25 KG
 ESTRUCTURA POLIPROPILENO VÍRGEN DE 2.6MM DE ESPESOR
 RANGO DE RESISTENCIA A TEMPERATURAS -20°C A 50°C
 DOS BANDEJAS INTERNAS EXTRAÍBLES
 RUEDAS 135X37MM RECUBIERTAS CON GOMA
 CAPACIDAD: 69 LITROS
 CAPACIDAD DE CARGA: 25KG.

REGLON N° 9: ATORNILLADOR ELÉCTRICO DE IMPACTO INALÁMBRICO TIPO MILWAUKEE 2402-259A FUEL 12V

MOTOR SIN CARBONES
18 POSICIONES DE PAR DE APRIETE MAS UNA DE TALADRO
EMPUÑADURA SOFTGRIP ESTILIZADA.
LED INCORPORADO PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO.
CARGADOR DE CARGA RÁPIDA
INDICADOR DE CARGA DE BATERÍA
VOLTAJE: 12V
VELOCIDAD EN VACÍO: 0 – 450 RPM. / 0-1700 RPM
PORTABROCAS DE 1/4" HEX
PAR DE APRIETE: 37 NM
2 BATERÍAS 12V 2.0 AH, CARGADOR DE BATERÍAS Y ESTUCHE.
PESO: 0.9 KG

REGLON N° 10: SET PUNTAS ATORNILLAR 95 PIEZAS TIPO MILWAUKEE 48-89-1561

| | |
|-----------------------------|---|
| (1) TORX® Bit 2" T25 | (3) Phillips Bit 1" PR2 |
| (1) TORX® Bit 2" T20 | (4) Phillips Bit 1" P3 |
| (2) TORX® Bit 1" T9 | (10) Phillips Bit 1" P2 |
| (2) TORX® Bit 1" T40 | (3) Phillips Bit 1" P1 |
| (2) TORX® Bit 1" T30 | (1) Magnetic Drive Guide |
| (2) TORX® Bit 1" T27 | (1) Hex Bit 1" 9/64" |
| (3) TORX® Bit 1" T25 | (2) Hex Bit 1" 7/64" |
| (3) TORX® Bit 1" T20 | (2) Hex Bit 1" 5/64" |
| (2) TORX® Bit 1" T15 | (1) Hex Bit 1" 5/32" |
| (2) TORX® Bit 1" T10 | (2) Hex Bit 1" 3/32" |
| (1) Square Bit 2" SQ2 | (2) Hex Bit 1" 3/16" |
| (3) Square Bit 1" SQ3 | (2) Hex Bit 1" 1/8" |
| (8) Square Bit 1" SQ2 | (2) Hex Bit 1" 1/4" |
| (3) Square Bit 1" SQ1 | (2) Hex Bit 1" 1/16" |
| (1) Slotted Bit 2" SL 3/16 | (1) 7/64" Thunderbolt Black Oxide Drill Bit |
| (1) Slotted Bit 1" SL 9/32" | (1) 5/64" Thunderbolt Black Oxide Drill Bit |
| (2) Slotted Bit 1" SL 7/64" | (1) 5/32" Thunderbolt Black Oxide Drill Bit |
| (2) Slotted Bit 1" SL 3/16" | (1) 5/16" Magnetic Nut Driver |
| (2) Slotted Bit 1" SL 1/8" | (1) 3/32" Thunderbolt Black Oxide Drill Bit |
| (2) Slotted Bit 1" SL 1/4" | (1) 3/16" Thunderbolt Black Oxide Drill Bit |
| (1) Pozidrive Bit 1" PZ3 | (1) 1/8" Thunderbolt Black Oxide Drill Bit |
| (1) Pozidrive Bit 1" PZ2 | (1) 1/4" Thunderbolt Black Oxide Drill Bit |
| (1) Phillips Bit 2" P2 | (1) 1/4" Magnetic Nut Driver |
| | (1) 1/16" Thunderbolt Black Oxide Drill Bit |

**REGLON N° 11: SET DE PUNTAS ADAPTADORES Y MECHAS 40 PIEZAS TIPO MILWAUKEE 48324006
ACERO: CUSTOM ALLOY76**

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| (2) Broca TORX® de 2 "T25 | (4) Punta Phillips 2 "P2 |
| (1) Broca TORX® 2 "T20 | (1) Punta Phillips 1 "P3 |
| (2) Broca TORX® 1 "T25 | (2) Punta Phillips 1 "P2 |

| | |
|--|--|
| (1) Broca TORX® 1 "T20 | (1) Punta Phillips 1 "P1 |
| (1) Broca TORX® 1 "T15 | (1) Punta hexagonal 1 "5/32" |
| (1) Punta cuadrada de 2 "SQ3 | (1) Broca hexagonal de 1 "3/16" |
| (1) Punta cuadrada de 2 "SQ2 | (1) Broca hexagonal de 1 "1/8" |
| (1) Punta cuadrada de 1 "SQ3 | (1) Broca hexagonal de 1 "1/4" |
| (2) Punta cuadrada de 1 "SQ2 | (1) Destornillador de tuerca magnético de 5/16 " |
| (1) Punta cuadrada de 1 "SQ1 | (1) Adaptador de enchufe de 3/8 " |
| (1) Ranurado 2 "# 10 Bit | (1) Destornillador magnético de tuerca de 3/8 " |
| (1) Ranurado 1 "# 8 Bit | (1) Broca hexagonal SHOCKWAVE de 3/16 " |
| (1) Ranurado 1 "# 10 Bit | (1) Broca de 1/8 " |
| (1) Portabrocas magnético compacto SHOCKWAVE | (1) Broca hexagonal SHOCKWAVE de 1/4 " |
| (1) Punta Phillips PR2 reducida de 1 " | (1) Destornillador de tuerca magnética de 1/4 " |
| (1) Punta Phillips 2 "P3 | (1) Adaptador de enchufe de 1/2 " |

REGLON N° 25: JUEGO DE SIERRA COPA 15 PIEZAS CON ESTUCHE 8% COBALTO TIPO BOSCH 2607011478

11 MECHAS COPA: 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64-76 MM
1 SOPORTE CHICO
1 SOPORTE GRANDE
1 LLAVE ALLEN
1 DESTORNILLADOR

REGLON N° 26: CARRO PLATAFORMA ACERO HASTA 150KG ZORRA TIPO STANLEY PC527

TUBOS Y PLATAFORMA DE ACERO
MANGO DE ACERO Y RÍGIDO
SOPORTA HASTA 150 KILOS.
TAMAÑO DESPLEGADO: 725 X 470 X 820 MM.
TAMAÑO PLEGADO: 725 X 470 X 230 MM.
TAMAÑO DE PLACA: 725 X 470 MM
DIÁMETRO DE RUEDAS: 100 MM.
PESO: 8 KG
4 RUEDAS CON RODAMIENTOS, 2 DE ELLAS MÓVILES DE 360°

IMPORTANTE: Cada oferente deberá presentar junto con la oferta documentación que acredite las especificaciones del producto, material ilustrativo y toda otra documentación que:

- Permita establecer que el producto ofertado cumple con las características solicitadas.
- Considere de interés para facilitar la evaluación de las propuestas.

Además, se deberá aclarar marca y modelo de los productos cotizados. **No se admitirá** especificar simplemente "según pliego" como descripción / identificación del bien ofertado.

PLAZO DE ENTREGA: Veinte (20) días hábiles desde notificada la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA Y RETIRO: Adolfo Alsina 1825 (1090) C.A.B.A. – A coordinar previamente con la Dirección de Servicios Generales.

CONTACTO PARA ENTREGA: Dirección de Servicios Generales. E-Mail: sgenerales@das.gob.ar
Tel: 2206-2420

PLANILLA DE COTIZACIÓN

| RENG | CANTID | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|------|--------|------------------|---|-----------------|--------------|
| 1 | 1 | UNIDAD | MARTILLO ROTOPERCUTOR TIPO BOSCH GBH 2 28 D 850W POTENCIA DE PERCUCION MAX 3,2J VELOCIDAD DE ROTACION 4000RPM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 2 | 1 | UNIDAD | AMOLADORA ANGULAR 180MM TIPO BOSCH PROFESIONAL MOD GWS 20 180 POTENCIA 2000 W 8500 RPM 220V <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 3 | 2 | UNIDAD | JUEGO DE DESTORNILLADORES 12 PIEZAS TIPO BAHCO 6 PLANOS 6 PHILIPS MOD 3000 12 H CON ORGANIZADOR <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 4 | 2 | UNIDAD | JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 V TIPO STANLEY MOD 65 980 7 PIEZAS PLANOS Y PHILIPS <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 5 | 1 | UNIDAD | INCISOR ESCUADRADORA CORTE MELAMINA D 125 Z 24 CALIDAD ISO 9002 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 6 | 1 | UNIDAD | SIERRA CIRCULAR MELAMINA DE DIAMETRO 300 MM Y 96 DIENTES CALIDAD ISO 9002 ACERO TEMPLADO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 7 | 3 | UNIDAD | CAJA CARRO PORTA HERRAMIENTA CON RUEDAS Y MANIJA/AGARRADERA METAL TIPO BAHCO 4750PTBW67 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 8 | 3 | UNIDAD | CAJAS PARA HERRAMIENTAS 19 PULG CIERRE METALICO TIPO STANLEY MOD 19 013 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 9 | 2 | UNIDAD | ATORNILLADOR ELÉCTRICO DE IMPACTO INALÁMBRICO TIPO MILWAUKEE 2402-259A FUEL 12V CON BATERIA <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 10 | 2 | UNIDAD | SET PUNTAS ATORNILLAR 95 PIEZAS TIPO MILWAUKEE 48-89-1561 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 11 | 2 | UNIDAD | SET DE PUNTAS ADAPTADORES Y MECHAS 40 PIEZAS TIPO MILWAUKEE 48324006 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |

| | | | | | |
|----|----|--------|---|----|----|
| 12 | 1 | UNIDAD | JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 V 7 PIEZAS PHILIPS <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 13 | 2 | UNIDAD | METRO DE MADERA PLEGABLE SIMPLE 1 MTS TIPO RACOT <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 14 | 2 | UNIDAD | PINZA ALICATE DE CORTE LATERAL TIPO BAHCO 160MM MOD 2175-160 ^a <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 15 | 4 | UNIDAD | PINZA UNIVERSAL 160 MM TIPO BAHCO MOD 2678- G 160 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 16 | 2 | UNIDAD | TIJERAS CORTA CHAPA RECTA TIPO BAHCO MOD MA225 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 17 | 2 | UNIDAD | MAZA MARTILLO DE 1KG MANGO ERGONOMICA MARCA TIPO KENDO MOD 25301 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 18 | 1 | UNIDAD | PINZA PICOLORO TIPO BAHCO POLYGRIP 10 PULGADAS <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 19 | 6 | UNIDAD | CINTA METRICA 5 MTS AUTOFRENANTE FLEJE DE 25MM IMAN TIPO BREMEN MOD 6904 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 20 | 8 | UNIDAD | TRINCHETA CUTTER TRAPESOILDAL MOTA METALICA MOD C100 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 21 | 20 | UNIDAD | PACKS DE 10 UNIDADES DE HOJAS CUTTER TRAPESOIDAL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 22 | 20 | UNIDAD | HOJA DE SIERRA SIN PAR MANUAL DE ACERO RAPIDO 300MM 24 D <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 23 | 2 | UNIDAD | BARRETA DE ACERO AL CARBONO SACA CLAVOS PATA DE CABRA 20X100 TIPO HARDEN <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 24 | 2 | UNIDAD | BARRETA FORJADA SACA CLAVOS DE 60 CM DE LARGO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |

| | | | | | |
|----|---|--------|---|----|----|
| 25 | 1 | UNIDAD | JUEGO DE SIERRA COPA 15 PIEZAS CON ESTUCHE 8% COBALTO TIPO BOSCH 2607011478 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | | |
| 26 | 1 | UNIDAD | CARRO PLATAFORMA ACERO HASTA 150KG ZORRA TIPO STANLEY PC527 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 27 | 1 | UNIDAD | DESTAPACAÑOS CABLE CON ALMA DE NYLON 7.6M CON PUNTAGUÍA CÓNICA REFORZADA Y RESORTE DE ACERO CON CABLE DE 1,5MM DE ESPESOR TIPO PRETUL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 28 | 1 | UNIDAD | LLAVE FRANCESA AJUSTABLE TIPO BAHCO 8070 6" 155MM APERTURA 20MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 29 | 2 | UNIDAD | DESTAPA INODORO A RESORTE FLEXIBLE GIRATORIO LARGO: 60 CM TIPO EL ABUELO RESORTE GIRATORIO EXTREMO CON CABEZA ANCHA MANIJA ACODADA <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 30 | 2 | UNIDAD | DESTAPA CAÑERIAS PLASTICA 20 MTS TIPO EL ABUELO UNA PUNTA DE PVC TIPO FLECHA Y OTRA TIPO RESORTE MATERIALES: POLIPROPILENO LONGITUD: 20 MTS DIÁMETRO DE LA CINTA: 8 MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 31 | 2 | UNIDAD | CUCHARAS DE ALBAÑIL N° 7 FORJADA TIPO GHERARDI PUNTA REDONDA <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 32 | 2 | UNIDAD | JUEGOS DE LLAVES ALLEN CORTAS 22 PIEZAS TIPO EKILIND MOD 10122 9 MILIMETRICAS 13 EN PULGADAS <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 33 | 3 | UNIDAD | LIJADORA ORBITAL DE PLAMA TIPO DEWALT 1/4 HOJA MOD DWE6411 14000RPM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 34 | 1 | UNIDAD | CAJA DE 100 UNIDADES DE DISCO LIJA DE 120 AUTOFIJANTE <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 35 | 1 | UNIDAD | CAJA DE 100 UNIDADES DE DISCO LIJA DE 220 AUTOFIJANTE <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 36 | 5 | UNIDAD | LIJA DE BANDA DE 80 GRAMOS TAMAÑO 76MM X 457MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |

| | | | | | |
|----|---|--------|--|----|----|
| 37 | 5 | UNIDAD | LIJA DE BANDA DE 120 GRAMOS TAMAÑO 76MM X 457MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 38 | 2 | UNIDAD | ESCUADRA DE ALUMINIO 90° 30 CM REGLA METAL TIPO HAMILTON EA 30 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 39 | 1 | UNIDAD | TIJERA PARA CAÑO PVC 42M TERMOFUSION GAS TIPO HARDEN PROFECIONAL MOD 600851 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 40 | 1 | UNIDAD | PISTOLA DE CALOR TIPO BOSCH GHG 20-63 2000W POTENCIA <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 41 | 1 | UNIDAD | CEPILLO GARLOPA TIPO BOSCH GHO 26-82 D 710 W CORTE HASTA 2,6 MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 42 | 2 | UNIDAD | PINZA DE PUNTA PLANA TIPO BAHCO 160 MOD 2471G-160 <u>M Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 43 | 2 | UNIDAD | PINZA DE PUNTA CURVA TIPO BAHCO MOD 2477G-160 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 44 | 2 | UNIDAD | PINZA DE PUNTA TIPO BAHCO MOD 2470G-161 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 45 | 1 | UNIDAD | ENGRAMPADORA TIPO STANLEY TR150 USO PESADO GRAMPAS DE 12 MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 46 | 2 | UNIDAD | PAQUETES X 1000 UNIDADES GRAMPAS 12 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 47 | 4 | UNIDAD | ESPÁTULA ROFESIONAL DE ACERO INOXIDABLE CON 6 FUNSIONES <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 48 | 2 | UNIDAD | PINZA PUNZONADORA PRENSADORA DE 10" PARA PERFILES GALANIZADOS DE CONTRUCCION EN SECO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 49 | 4 | UNIDAD | SERRUCHO CON MANGO ERGONOMICO RECTO TAMAÑO DE HOJA DE 150 MM DIENTES CON 3 FILOS ALEACIÓN DE ACERO DE 65 MN <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 50 | 1 | UNIDAD | SIERRA OSCILANTE TIPO MILWAUKEE 2426-159 ^a CON BATERIA DE 12 V Y CARGADOR <u>Marca:</u> | \$ | \$ |

| | | | | | |
|----|----|--------|---|----|----|
| | | | <u>Modelo:</u> | | |
| 51 | 1 | UNIDAD | PLATO ROFESIO DE 30 X 30 CM PARA MASILLA <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 52 | 4 | UNIDAD | ESPÁTULA DE 38 MM CON MANGO ERGONOMICO CON HOJA DE ACERO INOXIDABLE <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 53 | 2 | UNIDAD | NIVEL DE ALUMINIO REFORZADO DE 1000 MM. CON BASE MAGNETICA <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 54 | 4 | UNIDAD | ROFESIO DE ROFESIONAL TIPO LLANA 200 MM HOJA DE ACERO INOXIDABLE <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 55 | 1 | UNIDAD | LEZNAS PUNZON REDONDO DE 6 X 40 MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 56 | 2 | UNIDAD | PLOMADA ALBANIL DE 700 GR CON HILO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 57 | 12 | UNIDAD | LAPIZ DE CARPINTERO GRAFITO NEGRO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 58 | 6 | UNIDAD | FIBRONES PERMANENTES CON PUNTA FINA COLOR AZUL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 59 | 2 | UNIDAD | LLANA LISA 320X130MM TIPO STANLEY STHT05899LA <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 60 | 2 | UNIDAD | BARRETA FORJADA SACA CLAVOS DE 60 CM DE LARGO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 61 | 2 | UNIDAD | KIT ROFESI YALE PICKLOS DE 12 PIEZAS <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 62 | 1 | UNIDAD | JUEGO DE LIMAS PARA ROFESIONA COMPUESTO POR LIMA PLANA PARALERA, LIMA PLANA DE PUNTA, LIMA TRIANGULAR, LIMA CUADRADA, LIMA REDONDA, LIMA MEDIA CAÑA <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 63 | 6 | UNIDAD | DESTORNILLADOR BUSCA POLO TIPO SICA <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 64 | 6 | UNIDAD | JUEGO DE BOTON LATERAL P/ MOCHILA ROFE LINEA FLORENCIA VTA38B COMPLETO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |

| | | | | | |
|----|----|--------|---|----|----|
| 65 | 6 | UNIDAD | TORRE DE CARGA DE AGUA DE ½ P/ MOCHILA ROFE VFI 20 CON BOYA Vfi16 4 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 66 | 6 | UNIDAD | CONJUNTO COMPLETO DESCARGA P/MOCHILA ROFE VF 051 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 67 | 6 | UNIDAD | BOTON MOCHILA ROCA CAPEA <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 68 | 10 | UNIDAD | FLEXIBLE AGUA CROMADO DE COBRE ACERO INOXIDABLE TERMINAL BRONCE ¾" X 20 cm <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 69 | 20 | UNIDAD | FLEXIBLE AGUA CROMADO DE COBRE ACERO INOXIDABLE TERMINAL BRONCE ¾" X 35 cm <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 70 | 15 | UNIDAD | FLEXIBLE AGUA CROMADO DE COBRE ACERO INOXIDABLE TERMINAL BRONCE ¾" X 50 cm <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 71 | 6 | UNIDAD | ROFESI TUERCA ALIVIO ROFESION PARA TERMOTANQUE DE BRONCE ¾" <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 72 | 6 | UNIDAD | GRIFO CANILLA DE PURGA TERMOTANQUE ½" PLASTICA <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 73 | 10 | UNIDAD | ROSCA CON TUERCA / ENTREROSCA BRONCE ¾" HEMBRA <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 74 | 6 | UNIDAD | TEE DE BRONCE DE ¾" CADA SALIDA <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 75 | 10 | UNIDAD | TAPON ROSCA HEMBRA DE ¾" PLASTICO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 76 | 10 | UNIDAD | TAPON ROSCA MACHO DE ¾" PLASTICO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 77 | 10 | UNIDAD | ROSCA CON TUERCA ROFESION MACHO ¾ A ½ EN BRONCE <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 78 | 6 | UNIDAD | BUJE ROFESION ROSCA MACHO ¾ HEMBRA ½ BRONCE <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 79 | 6 | UNIDAD | BUJE ROFESION ROSCA HEMBRA ¾ MACHO ½ BRONCE <u>Marca:</u> | \$ | \$ |

| | | | | | |
|----|----|--------|---|----|----|
| | | | <u>Modelo:</u> | | |
| 80 | 6 | UNIDAD | UNION PARA CAÑO DE PLOMO SIN SOLDAR 1/2-1/2 HEMBRA LIVIANO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 81 | 6 | UNIDAD | UNION PARA CAÑO DE PLOMO SIN SOLDAR 1/2 - 3/4 HEMBRA BRONCE <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 82 | 12 | UNIDAD | ROSCA CON TUERCA / ENTREROSCA BRONCE 3/4" MACHO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 83 | 24 | UNIDAD | TAPON ROSCA HEMBRA DE 1/2" PLASTICO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 84 | 24 | UNIDAD | TAPON ROSCA MACHO DE 1/2" PLASTICO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 85 | 6 | UNIDAD | TIRAS DE CAÑOS DE 20 MM. PARA ROFESIONAL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 86 | 12 | UNIDAD | TIRAS DE CAÑOS DE 25 MM. PARA ROFESIONAL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 87 | 12 | UNIDAD | CUPLA TUBO 25 X 3/4 H HEMBRA ROFESIONAL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 88 | 24 | UNIDAD | TIGRE CODO ROSCA 25 X 3/4 H HEMBRA ROFESIONAL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 89 | 24 | UNIDAD | CUPLA 25 MM ROFESIONAL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 90 | 24 | UNIDAD | CODO 25 MM ROFESIONAL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 91 | 12 | UNIDAD | CUPLA TUBO 25 X 3/4 M MACHO ROFESIONAL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 92 | 6 | UNIDAD | UNION DOBLE 25 MM ROFESIONAL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 93 | 24 | UNIDAD | BUJE DE REDUCCIÓN 25 X 20 TERMOFUSION <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 94 | 1 | UNIDAD | COMBO BOQUILLAS ROFESIONAL 20-25-32MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |

| | | | | | |
|-----|----|--------|---|----|----|
| 95 | 6 | UNIDAD | ROSCA CON TUERCA / ENTREROSCA BRONCE ½ <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 96 | 6 | UNIDAD | CODO ROSCA 20 X ½ M MACHO ROFESIONAL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 97 | 6 | UNIDAD | CUPLA TUBO 20 X ½ M MACHO ROFESIONAL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 98 | 12 | UNIDAD | CODO 20 MM ROFESIONAL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 99 | 24 | UNIDAD | CUPLA 20 MM ROFESIONAL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 100 | 20 | UNIDAD | CINTA DE ROFES SEALFLON ½ X 20 METROS PARA AGUA GAS <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 101 | 20 | UNIDAD | CAÑAMO PEINADO PARA SELLAR ROSCAS, EN BOLSITAS INDIVIDUALES POR 20GRS. <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 102 | 10 | UNIDAD | SELLAROSCA AGUA FRÍA-CALIENTE 150G TIPO PARSECS <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 103 | 20 | UNIDAD | JUEGO DE DOS FLEXIBLE MALLADO MONOCOMANDO MACHO GIRATORIO DE 40 CM DE LARGO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 104 | 20 | UNIDAD | REPUESTO TORNILLO DE BRONCE PARA INODORO Y ROFE 22 X 80 CM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 105 | 30 | UNIDAD | DESCARGA OBTURADOR REGULABLE PARA DEPOSITO DE EMBUTIR BOYA TIPO IDEAL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 106 | 16 | UNIDAD | SOBRETAPA PLÁSTICA AGUJERO CHICO BLANCA TIPO IDEAL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 107 | 8 | UNIDAD | BOTÓN PARA DEPOSITO DE PARED FRANKLIN BRONCE CORTO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 108 | 8 | UNIDAD | BOTÓN PARA DEPOSITO DE PARED FRANKLIN BRONCE LARGO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |

| | | | | | |
|-----|----|--------|---|----|----|
| 109 | 16 | UNIDAD | FLOTANTE PVC RH PARA DEPOSITO Ø ½ CON BOYA TIPO LATYN <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 110 | 2 | UNIDAD | ROFESI DESCARGA INODORO FV 368.01 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 111 | 12 | UNIDAD | FUELLE DE GOMA P/ ROFESIO DE INODORO CORTO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 112 | 12 | UNIDAD | FUELLE DE GOMA P/ ROFESIO DE INODORO LARGO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 113 | 10 | UNIDAD | JUEGO DE TORNILLOS PLASTICO DE 80 MM PARA MOCHILA DE INODORO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 114 | 10 | UNIDAD | BASE DE GOMA PARA MOCHILA DE INODORO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 115 | 2 | UNIDAD | ROFESI DE DESCARGA DE MINGITORIO ECOMATIC TIPO FV 0373.01 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 116 | 6 | UNIDAD | UNION ACOPLE ACCESO RAPIDO ROFESIONAL ½ <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 117 | 1 | UNIDAD | ROFESI ESFERICA 4" CON CUERPO Y ESFERA DE LATON CROMADO ASIENTO DE ROFES <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 118 | 4 | UNIDAD | LLAVE ESFÉRICA 25MM ROFESIONAL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 119 | 4 | UNIDAD | LLAVE ESFÉRICA 20MM ROFESIONAL <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 120 | 2 | UNIDAD | FRESADORA MANUAL TIPO ONWARD PARA ROFESIONA DE ASIENTO DE GRIFERIA PARA 3/8 ½ ¾ <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 121 | 1 | UNIDAD | LLAVE DE CADENA CON MANGO DE ACERO 370-4 HASTA 110 MM. TIPO BAHCO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 122 | 2 | UNIDAD | PINZA DE FUERZA PRESIÓN TIPO BAHCO 137-10 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 123 | 1 | UNIDAD | DESTAPACAÑOS CABLE PRETUL CON ALMA DE ROFE 7.6M CON PUNTA GUÍA CÓNICA REFORZADA PARA UN MEJOR DESPLAZAMIENTO DEL ALAMBRE | \$ | \$ |

| | | | | | |
|-----|----|--------|--|----|----|
| | | | Y RESORTE DE ACERO CON CABLE DE 1,5MM DE ESPESOR QUE NO SE TUERCE. <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | | |
| 124 | 2 | UNIDAD | LLAVE FRANCESA AJUSTABLE TIPO BAHCO 8070 6" 155MM APERTURA 20MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 125 | 2 | UNIDAD | PINZA PICO DE LORO TIPO BAHCO 8223 POLIGRIP 210MM 37MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 126 | 2 | UNIDAD | LLAVE LAVATORIO BRAZO PLOMERO AJUSTABLE 290 MM MICROCENTRO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 127 | 5 | UNIDAD | ADHESIVO DE CONTACTO X 1L. <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 128 | 10 | UNIDAD | ADHESIVO EPOXI EN PASTA X 200GR. <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 129 | 5 | UNIDAD | ADHESIVO PROFESIONAL TAMAÑO PROFESIONAL X 10 ML <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 130 | 3 | UNIDAD | CAJA X 1000 UNIDADES TORNILLOS AUTOPERFORANTE T1 PUNTA MECHA <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 131 | 3 | UNIDAD | CAJA X 1000 UNIDADES TORNILLOS AUTOPERFORANTE T3 PUNTA AGUJA <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 132 | 4 | UNIDAD | CAJAS X 25 UNIDADES DISCO DE CORTE 114 X 1,0 X 22,23 TIPO TYROLIT <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 133 | 5 | UNIDAD | CAJAS X 20 UNIDADES DISCO FLAP DE 60 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 134 | 5 | UNIDAD | CAJAS X 20 UNIDADES DISCO FLAP DE 120 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 135 | 1 | UNIDAD | CAJAS X 25 UNIDADES DISCO DE CORTE 178 X 1,06X 22,23 TIPO TYROLIT EXPERT <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 136 | 5 | UNIDAD | DISCO DIAMANTADO TIPO ALIFOR 4,5*TRF TURBO PORCELANATO Y CERAMICA <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 137 | 10 | UNIDAD | LUBRICANTE TIPO WD40 432CC. <u>Marca:</u> | \$ | \$ |

| | | | | | |
|-----|----|--------|---|----|----|
| | | | <u>Modelo:</u> | | |
| 138 | 20 | UNIDAD | MASILLA EPOXI 10 MIN TIPO PARSECS X 500G. <u>Marca:</u> | \$ | \$ |
| | | | <u>Modelo:</u> | | |
| 139 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 1,5MM SDS <u>Marca:</u> | \$ | \$ |
| | | | <u>Modelo:</u> | | |
| 140 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 1,5MM <u>Marca:</u> | \$ | \$ |
| | | | <u>Modelo:</u> | | |
| 141 | 5 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 2,5MM SDS <u>Marca:</u> | \$ | \$ |
| | | | <u>Modelo:</u> | | |
| 142 | 5 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 2,5MM <u>Marca:</u> | \$ | \$ |
| | | | <u>Modelo:</u> | | |
| 143 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 4MM SDS <u>Marca:</u> | \$ | \$ |
| | | | <u>Modelo:</u> | | |
| 144 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 4MM <u>Marca:</u> | \$ | \$ |
| | | | <u>Modelo:</u> | | |
| 145 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 6MM SDS <u>Marca:</u> | \$ | \$ |
| | | | <u>Modelo:</u> | | |
| 146 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 6MM <u>Marca:</u> | \$ | \$ |
| | | | <u>Modelo:</u> | | |
| 147 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 8MM SDS <u>Marca:</u> | \$ | \$ |
| | | | <u>Modelo:</u> | | |
| 148 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 8MM <u>Marca:</u> | \$ | \$ |
| | | | <u>Modelo:</u> | | |
| 149 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 10MM SDS <u>Marca:</u> | \$ | \$ |
| | | | <u>Modelo:</u> | | |
| 150 | 10 | UNIDAD | MECHA ACERO RAPIDO BAÑO DE TITAÑO 10MM <u>Marca:</u> | \$ | \$ |
| | | | <u>Modelo:</u> | | |
| 151 | 1 | UNIDAD | SET DE MECHAS ESCALONAS DE TITAÑO DE 4-12 4- 20 4-32 4-39 <u>Marca:</u> | \$ | \$ |
| | | | <u>Modelo:</u> | | |
| 152 | 5 | UNIDAD | MECHAS DE WIDIA SDS 10X450 MM <u>Marca:</u> | \$ | \$ |
| | | | <u>Modelo:</u> | | |
| 153 | 5 | UNIDAD | MECHAS DE WIDIA SDS 8X450 MM <u>Marca:</u> | \$ | \$ |
| | | | <u>Modelo:</u> | | |

| | | | | | |
|-----|----|--------|---|----|----|
| 154 | 5 | UNIDAD | MECHAS DE WIDIA SDS 10X200 MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 155 | 20 | UNIDAD | MECHAS DE WIDIA SDS 6X110 MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 156 | 20 | UNIDAD | MECHAS DE WIDIA 6X110 MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 157 | 20 | UNIDAD | MECHAS DE WIDIA SDS 8X110 MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 158 | 20 | UNIDAD | MECHAS DE WIDIA 8X110 MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 159 | 10 | UNIDAD | MECHA DE WIDIA SDS 10X110 MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 160 | 10 | UNIDAD | MECHA DE WIDIA 10X110 MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 161 | 1 | UNIDAD | PACK DE 1000 UNIDADES DE TORNILLOS AUTOPERFORANTE PARA MADERA 3,5X14 MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 162 | 1 | UNIDAD | PACK DE 1000 UNIDADES DE TORNILLOS AUTOPERFORANTE PARA MADERA 3,5X19 MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 163 | 1 | UNIDAD | PACK DE 1000 UNIDADES DE TORNILLOS AUTOPERFORANTE PARA MADERA 3,5X30 MM <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 164 | 1 | UNIDAD | PACK DE 1000 UNIDADES DE TORNILLOS AUTOPERFORANTE PARA MADERA 3,5X50 MM <u>M Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 165 | 15 | UNIDAD | PAQUETES DE PRESINTOS YLON COS YLON X 100 UNIDADES 4,6X100MM BLANCOS <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 166 | 15 | UNIDAD | PAQUETES DE PRESINTOS PLASTICOS NYLON X 100 UNIDADES 4,6X200MM BLANCOS <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 167 | 15 | UNIDAD | PAQUETES DE PRESINTOS PLASTICOS NYLON X 100 UNIDADES 4,6X400MM BLANCOS <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 168 | 3 | UNIDAD | ROLLO TERMOCONTRAIBLE DE 4 A 2,5 MM X 20 MTS. <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |

| | | | | | |
|--|----|--------|--|----|----|
| 169 | 2 | UNIDAD | ROLLOS ALAMBRE FLUX COBREADO PARA SOLDADURA MIG 0,9MM X 5KG SDS <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 170 | 2 | UNIDAD | MASCARA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE CON BATERIA Y RESPUESTA CLARO A OSCURO 0,04MS <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 171 | 10 | UNIDAD | ROLLOS ALAMBRE DE FARDO X 1KG <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 172 | 5 | UNIDAD | SELLADOR POLIUBRETANICO PU 44 CARTUCHO 310ML TIPO SILOC <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 173 | 10 | UNIDAD | SELLADOR SILICONA CARTUCHO X 280 GR ACETATICA TRANSPARENTE TIPO SILOC <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 174 | 10 | UNIDAD | SELLADOR SILICONA SANITARIO CARTUCHO X 280 GR ANTIHONGO BLANCO TIPO SILOC <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 175 | 5 | UNIDAD | ROLLOS DE 250 Gr. ESTAÑO PARA SOLDADURA DIAMETRO 5 mm. 60/40 <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 176 | 6 | UNIDAD | ACEITE LUBRICANTE DE MAQUINA MULTIUSO DE 100 Cm³ <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 177 | 10 | UNIDAD | CINTA DE TEFLON SEALFLON 1/2 X 20 METROS AGUA GAS CAÑO <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| 178 | 12 | UNIDAD | LUBRICANTE TEFLONADO EN AEROSOL MULTIPOPOSITO DE 250 CC <u>Marca:</u> <u>Modelo:</u> | \$ | \$ |
| COSTO TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS: PESOS | | | | \$ | \$ |

A tener en cuenta al momento de conformar la oferta: Los montos ofertados deberán entenderse como finales (IVA incluido) y se considerarán fijos e inamovibles.

- Mantenimiento de oferta conforme a pliego: SI..... NO.....

Observaciones:

- Forma de pago conforme a pliego: SI..... NO.....

Observaciones:

- Plazo de entrega conforme a pliego: SI..... NO.....

Observaciones:

Correo electrónico donde serán válidas todas la notificaciones que se lleven a cabo:

.....

Teléfono de contacto válido para todas las comunicaciones:.....

CUIT N°:

Firma

Aclaración

DECLARACION JURADA DE INELEGIBILIDAD

Ciudad de Buenos Aires,

Sres.

Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación:

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente y en cumplimiento del Artículo 70° del Reglamento de Procedimiento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (RES. G.G. N° 018/2020), dejo constancia en carácter de DECLARACION JURADA que la firma y de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización en su caso, no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inelegibilidad para contratar.

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:.....

ACLARACIÓN:.....