

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

<b>EXPEDIENTE</b> <b>N° 80/23</b>	<b>LICITACIÓN PÚBLICA</b> <b>N° 11/23</b>
<b><u>EJERCICIO:</u> 2023</b>	
<b><u>ETAPA:</u> ETAPA ÚNICA – NACIONAL</b>	
<b><u>MODALIDAD:</u> SIN MODALIDAD</b>	

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS**

**COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO**

**CONSULTAS:**  
**Se recibirán solo hasta 72 horas antes del comienzo del acto de apertura**  
**Por correo electrónico:**  
compras@das.gob.ar  
**Por escrito:**  
Departamento Compras y Obras Públicas – A. Alsina 1825, edificio anexo, 7° piso (1090)  
C.A.B.A.  
Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 h

**PRESENTACION DE OFERTAS / ACTO DE APERTURA:**  
Departamento Compras y Obras Públicas – A. Alsina 1825, edificio anexo, 7° piso (1090)  
C.A.B.A. de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 h.  
Teléfono: 0810-222-0317 internos 1703/1704  
**Se recibirán hasta antes del comienzo del acto de apertura.**

**PAGINA WEB:**  
<http://www.das.gob.ar/>

**DIA Y HORA DE APERTURA:**  
**14 de septiembre de 2023 – 12:00 h**

.....  
Firma y sello del proponente

## CLÁUSULAS PARTICULARES

### **ARTÍCULO 1º Normativa aplicable/ Orden de prelación**

Será aplicable al presente llamado y a la contratación que se celebre, la siguiente normativa, en el orden de prelación que se consigna:

1. Decreto Delegado N° 1023/01, Ley de Obras Publicas y su reglamentación para esta D.A.S., aprobada mediante la Resolución N° 018/2020 y por las disposiciones que se dicten en su consecuencia. Dicho reglamento puede ser consultado en la página de web de la D.A.S.
2. Pliego único de bases y condiciones generales y particulares, el cual puede ser consultado en la página de Internet de la D.A.S, así como también las circulares que se emitan durante el proceso.
3. Las especificaciones técnicas.
4. Oferta y muestras que se hubieran acompañado (en caso de corresponder).
5. Orden de Compra, Convenio o Contrato, según corresponda.

### **Artículo 2º Vista / Descarga de pliegos**

Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la D.A.S. <http://www.das.gov.ar/> Cuando se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo electrónico a la dirección de mail [compras@das.gov.ar](mailto:compras@das.gov.ar) los siguientes datos: nombre o razón social, N° de C.U.I.T., domicilio, teléfono y **dirección de correo electrónico, donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.** La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación. Aquellos interesados que descarguen el Pliego y no lo informen, podrán igualmente participar del proceso, pero no podrán alegar desconocimiento sobre eventuales modificaciones efectuadas en el mismo.

### **Artículo 3º Requisitos de las ofertas/ Documentación a presentar**

3.1. Las ofertas deberán observar las siguientes formalidades:

- Redactadas en idioma nacional y presentadas en original, en formularios con membrete de la persona o firma comercial.
- Firmadas en todas sus hojas, en caso de hojas doble faz, deberán ser firmadas en ambas caras por el oferente, representante legal o apoderado debidamente acreditado.
- Las cotizaciones presentadas por el oferente, deberán detallar el precio unitario y total de cada renglón en números por la cantidad solicitada y el precio total general de la oferta en números y letras. En caso de discrepancias entre el precio unitario y el total por renglón, se tomará como válido el precio unitario.
- Enmiendas y raspaduras en partes esenciales, debidamente salvadas.
- Los sobres deberán ser presentados perfectamente cerrados y contendrán en su cubierta la identificación de la contratación a la que corresponde, el día y hora de apertura.
- Los oferentes deberán constituir un correo electrónico y domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde serán válidas las notificaciones que se lleven a cabo.
- Los precios deberán cotizarse con I.V.A. incluido. En caso de no especificarse en la oferta, las cotizaciones se tomarán como precio final.
- Los precios establecidos en el contrato sobre la base de las propuestas aceptadas, serán invariables sean cuales fueren los errores u omisiones que contuvieren, o los cambios experimentados por los precios de mano de obra o de materiales.
- Los artículos que se ofrecen, deberán ser de calidad y características determinadas en las especificaciones previstas, indicando el país de origen de los productos ofertados.
- El proponente podrá ofrecer un descuento por la adjudicación íntegra.
- En caso de estar aclarado en el anexo de especificaciones técnicas, se podrá cotizar ofertas variantes.

3.2. Junto con la oferta se deberá presentar la siguiente documentación:

- a) Constancia de inscripción o preinscripción en el sistema de proveedores del Estado. (COMPR.AR)
- b) Declaración Jurada de inelegibilidad que forma parte integrante del Pliego firmada.
- c) Constancia de inscripción ante la A.F.I.P. vigente.
- d) Los oferentes deberán figurar sin deuda ante la AFIP, al momento de la evaluación de las ofertas, para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la RG-AFIP 4164/2017. La consulta será realizada

por la D.A.S, si el oferente registrara deuda, se le otorgará un plazo de 72 h para regularizar su situación, caso contrario, la oferta será desestimada.

- e) Pliego de bases y condiciones particulares firmado en todas sus hojas. No será necesaria la presentación del Reglamento General ni del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
- f) Muestras solicitadas, en caso de estar aclarado en el anexo de especificaciones técnicas.
- g) Garantía de mantenimiento de oferta, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 10° de las presentes cláusulas. Será causal de desestimación NO subsanable la no presentación de la misma.

#### **Artículo 4° Plazo de mantenimiento de oferta**

El plazo de mantenimiento de las ofertas será de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se considerará prorrogado automáticamente, por períodos iguales, sin necesidad de requerimiento por parte de la D.A.S, salvo que el oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar su oferta, por lo menos con DIEZ (10) días corridos de anticipación al vencimiento del plazo. El desistimiento del oferente fuera del plazo establecido lo hará pasible de la pérdida de la garantía de oferta.

#### **Artículo 5° Circulares aclaratorias y modificatorias**

El Organismo podrá elaborar circulares aclaratorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o como respuesta a consultas, y se notificarán con 48 h de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Las circulares modificatorias se publicarán en el sitio web de la D.A.S. con al menos 24 h de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que se hubiera hecho el llamado con al menos 24 h de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

**Asimismo, se aclara que las circulares se incluirán como parte integrante del pliego de bases y condiciones particulares, por lo que las mismas deben ser presentadas junto a la oferta.**

#### **Artículo 6° Causales de Desestimación**

Serán causales de desestimación de oferta no subsanables las dispuestas en el Art. 69° del REGLAMENTO aprobado en la RES. G.G. N° 018/2020. Asimismo, serán causales de inelegibilidad de la oferta las dispuestas en el Art. 70° del mencionado Reglamento. El mencionado documento puede ser consultado en la página de la DAS [www.das.gob.ar](http://www.das.gob.ar).

#### **Artículo 7° Evaluación de ofertas**

La Comisión Evaluadora efectuará el estudio de las mismas y labrará un acta en la cual dictaminara o recomendará la adjudicación de la oferta que a su juicio resulte más conveniente. Esta etapa es confidencial y no se concederán vistas de las actuaciones, hasta que se encuentre labrado el correspondiente dictamen.

#### **Artículo 8° Impugnaciones**

El Dictamen será notificado mediante correo electrónico a todos los oferentes, dentro de los DOS (2) días hábiles de emitido y se expondrá en el sitio de Internet de la D.A.S., pudiendo los oferentes presentar las impugnaciones que crean oportunas dentro de los TRES (3) días hábiles de su comunicación, y los no oferentes podrán presentar impugnación dentro de los TRES (3) días hábiles de su difusión en el sitio de Internet de la D.A.S., en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación establecida en el Art. 84 del REGLAMENTO aprobado por la RES. G.G. N° 018/2020.

#### **Artículo 9° Adjudicación y Contrato / Orden de Compra**

La adjudicación será notificada vía correo electrónico a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. La D.A.S. se reserva el derecho de dejar sin efecto el presente procedimiento, en un todo de conformidad con el Art. 12 del Decreto Delegado N° 1023/01. En ningún caso, ya sea por la desestimación de la oferta, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

El Departamento Compras y Obras Publicas deberá confeccionar la Orden de Compra dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la adjudicación y notificará al adjudicatario por cualquiera de los medios habilitados,

produciéndose el perfeccionamiento de la contratación; en el caso que el acuerdo se instrumente mediante un convenio o contrato, se entenderá por perfeccionado cuando se firme por ambas partes.

#### **Artículo 10º Garantías**

Para avalar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y adjudicatarios deberán constituir, en caso de corresponder, las siguientes garantías las cuales deberán estar dirigidas a la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, CUIT N° 30-54.669.846-3, Dirección: Adolfo Alsina 1825 (1090) C.A.B.A.

- GARANTIA DE OFERTA, por el cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta, en caso de cotizar con descuentos, alternativas, o variantes, la fianza se calculará sobre el mayor valor propuesto.
- GARANTIA DE ADJUDICACIÓN, por el diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación.
- CONTRA GARANTIA, por el 100% de los montos que reciba el adjudicatario como anticipo, cuando las condiciones de pago así lo previesen.
- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN, por el tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones cuestionados. Si el dictamen de evaluación no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculara sobre la base del monto de la oferta del renglón o los renglones del impugnante.

Estas garantías podrán constituirse según las formas estipuladas en el Art. 84º del reglamento aprobado mediante la RES. G.G. N° 018/2020.

**IMPORTANTE:** Se podrán constituir las garantías requeridas mediante un PAGARÉ a la vista cuando el monto de la misma no supere la suma de pesos: veinticinco mil (\$ 25.000,00).

Excepciones a la obligación de presentar garantías (Según Art. 86º del reglamento aprobado mediante la RES. G.G. N° 018/2020). No rige para el presente procedimiento las excepciones establecidas en los incisos c) y d) del artículo 35 del pliego de bases y condiciones generales, aprobado mediante la Resolución antes mencionada.

#### **Artículo 11º Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones**

Los oferentes podrán ser pasibles de las penalidades y/o sanciones establecidas en el Art. 29 del Decreto Delegado N° 1023/01, conforme el régimen previsto en los capítulos V y VI, del citado Reglamento. Asimismo, el adjudicatario y/o cocontratante será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a este organismo el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o sanciones previstas en la normativa vigente.

#### **Artículo 12º Forma de pago**

El pago de las facturas será dentro de los TREINTA (30) días corridos de emitido el certificado de la Comisión de Recepción Definitiva.

Presentación de documentación: Deberá ser remitida al Departamento Compras y Obras Públicas – A. Alsina 1825, edif. anexo, 7º piso, C.A.B.A., de 11 a 16 h. La/s factura/s, en formato digital a través del mail [compras@das.gob.ar](mailto:compras@das.gob.ar); lo/s remito/s originales previamente conformados por el sector solicitante en la oficina de Compras y Obras Públicas, junto a cualquier otra documentación pertinente.

### ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1	120	Unidad	Paquetes de bolsas plásticas transparentes por CIEN (100) unidades cada una de <b>vasos plásticos descartables para uso odontológico</b> . Medidas aproximadas: altura 7,5 cm; base 4 cm; diámetro superior 6 cm. Color: blanco. De 1° calidad.
2	60	Unidad	Envases de 400 g (aproximadamente) de <b>alginato</b> , fraguado normal. Marca tipo: JELTRATE TIPO II, IQ CHROM o superior. De 1° calidad.
3	15	Unidad	Envases conteniendo DOCE (12) unidades cada uno de <b>agujas para sutura traumática</b> , curvas, N° 5-0, con hilo nylon, medio círculo de 1,5 cm de longitud de la punta al ojo de acero inoxidable. Marca tipo: ACUFIRM o superior. De 1° calidad.
4	25	Unidad	Envases conteniendo QUINIENTAS (500) unidades de <b>gasa hidrofílica en trozo</b> de 5 x 5 cm, no esterilizada. De 1° calidad.
5	32	Unidad	Envases conteniendo cada uno CIEN (100) <b>aplicadores descartables</b> para resina bond. Marca tipo: MICROBRUSH, TPC, EASYDENT o superior. De 1° calidad.
6	20	Unidad	<b>Piedras de diamante, troncocónica grano amarillo</b> . Marca tipo: SS WHITE, MICRODONT, o superior. De 1° calidad.
7	20	Unidad	<b>Piedras de diamante, troncocónica grano rojo</b> . Marca tipo: SS WHITE, MICRODONT, o superior. De 1° calidad.
8	20	Unidad	<b>Piedras de diamante, troncocónica grano azul</b> . Marca tipo: SS WHITE, MICRODONT, o superior. De 1° calidad.
9	20	Unidad	<b>Piedras de diamante, troncocónica grano negro</b> . Marca tipo: SS WHITE, MICRODONT, o superior. De 1° calidad.
10	20	Unidad	<b>Piedras de diamante, troncocónica grano verde</b> . Marca tipo: SS WHITE, MICRODONT, o superior. De 1° calidad.
11	7	Unidad	Rollos de 50 m (aproximadamente) de <b>compresas descartables</b> . En material spund bond (friselina) color azul, celeste, no estéril de 45 g (aproximadamente). De 1° calidad.
			<b>Deberá presentar muestra</b>
12	5	Unidad	Envases por CUARENTA (40) unidades (aproximadamente) de <b>esponja hemostática</b> . De colágeno liofilizado, estéril, reabsorbible. Marca tipo: HEMOSPON o superior. De 1° calidad.
13	5	Unidad	<b>Tazas de goma grandes</b> . De 1° calidad.
14	10	Unidad	<b>Conos de gutapercha con taper 04</b> primera serie (15-40). Marca tipo: META/DIADENT o superior. De 1° calidad.
15	20	Unidad	<b>Conos de gutapercha con taper 04 en 25 mm</b> . Marca tipo: META/DIADENT o superior. De 1° calidad.
16	10	Unidad	<b>Conos de gutapercha con taper 06</b> , primera serie (15-40). Marca tipo: META/DIADENT o superior. De 1° calidad.
17	15	Unidad	<b>Conos de gutapercha con taper 06 en 20 mm</b> . Marca tipo: META/DIADENT o superior. De 1° calidad.
18	20	Unidad	<b>Conos de gutapercha con taper 06 en 25 mm</b> . Marca tipo: META/DIADENT o superior. De 1° calidad.
19	10	Unidad	<b>Conos de gutapercha con taper 06 en 30</b> . Marca tipo: META/DIADENT o superior. De 1° calidad.
20	10	Unidad	<b>Conos de gutapercha con taper 04 en 30</b> . Marca tipo: META/DIADENT o superior. De 1° calidad.
21	10	Unidad	<b>Conos de gutapercha con taper 04 en 20</b> . Marca tipo: META/DIADENT o superior. De 1° calidad.
22	10	Unidad	Cajas por SEIS (6) unidades cada una de <b>limas k de endodoncia</b> , largo 25 mm, N° 8. Marca tipo: DENSTPLY MAILLEFER o superior. De 1° calidad.
23	10	Unidad	Cajas por SEIS (6) unidades cada una de <b>limas k de endodoncia</b> , largo 25 mm, N° 10. Marca tipo: DENSTPLY MAILLEFER o superior. De 1° calidad.
24	10	Unidad	Cajas por SEIS (6) unidades cada una de <b>limas k de endodoncia</b> , largo 25 mm, N° 15. Marca tipo: DENSTPLY MAILLEFER o superior. De 1° calidad.

25	15	Unidad	Envases por DOSCIENTAS (200) unidades cada uno de <b>conos de papel altamente absorbentes</b> . Primera serie (15-40). Marca tipo: DENSTPLY MAILLEFER o superior. De 1° calidad.
26	5	Unidad	Cajas por CUATRO (4) unidades cada una de <b>espaciadores de endodoncia fingers spreaders</b> . Surtidos 25mm nitiflex. Marca tipo: DENSTPLY MAILLEFER o superior. De 1° calidad.
27	30	Unidad	Jeringas de 2 g (aproximadamente) de <b>composite Flow</b> . Color A 1/B. Marca tipo: BRILLIANT COLTENE u OPALIS FLOW FGM o superior. De 1° calidad.
28	10	Unidad	Jeringas de 4 g (aproximadamente) de <b>composite de fotocurado para luz halógena. Color A1</b> . Marca tipo: 3M, Z250 o superior. De 1° calidad.
29	10	Unidad	Jeringas de 4 g (aproximadamente) de <b>composite de fotocurado para luz halógena. Color A3</b> . Marca tipo: 3M, Z250 o superior. De 1° calidad.
30	20	Unidad	Jeringas de 4 g (aproximadamente) de <b>composite de fotocurado para luz halógena. Color A 3,5</b> . Marca tipo: 3M Z250 o superior. De 1° calidad.
31	20	Unidad	Jeringas de 4 g (aproximadamente) de <b>composite de fotocurado para luz halógena. Color A 4</b> . Marca tipo: 3M, Z250 o superior. De 1° calidad.
32	10	Unidad	Jeringas de 4 g (aproximadamente) de <b>composite de fotocurado para luz halógena. Color B1</b> . Marca tipo: 3M, Z250 o superior. De 1° calidad.
33	10	Unidad	Jeringas de 4 g (aproximadamente) de <b>composite de fotocurado para luz halógena. Color U</b> (universal). Marca tipo: 3M, Z250 o superior. De 1° calidad.
34	5	Unidad	Kits de VEINTIOCHO (28) unidades cada uno de <b>discos sof-lex</b> para acabado y pulido, con UN (1) mandril. Marca tipo: MICRODONT, o superior. De 1° calidad.  <b>Se deberá presentar muestra</b>
35	5	Unidad	Envases de VEINTICUATRO (24) unidades cada uno de <b>suturas estériles de nylon atraumáticas</b> , monofilamento 4-0 aguja, medio círculo de 15 mm de longitud. Sección triángulo invertido. Marca tipo: WEGO o superior. De 1° calidad.
36	25	Unidad	Envases por CINCO (5) litros de <b>agua desionizada para autoclave instrumentos y equipos</b> . Marca tipo: DENSELL o superior. De 1° calidad.
37	1	Unidad	Frascos por 2,7 ml (aproximadamente) cada uno de <b>silano</b> . Agente de unión de porcelana grabada. Promotor de la adhesión entre resinas orgánicas. Marca tipo: KLEPP TEDEQUIM o superior. De 1° calidad.
38	5	Unidad	Cajas de CINCUENTA (50) unidades cada una de anestubos al 2%, <b>anestesia sin epinefrina</b> . Fórmula clorhidrato de lidocaína 36,0 mg, cloruro de NA 10,8 mg, agua destilada para inyectables C.S.P. 1,8 ml. Marca tipo: INDICAN o superior. De 1° calidad.
39	20	Unidad	<b>Fresas de carburo tungsteno redonda N° 4 para turbina</b> . Marca tipo: JET, SS WHITE o superior. De 1° calidad.
40	20	Unidad	<b>Fresas de carburo tungsteno redonda N° 6 para turbina</b> . Marca tipo: JET, SS WHITE o superior. De 1° calidad.
41	20	Unidad	<b>Fresas de carburo tungsteno redonda N° 8 para turbina</b> . Marca tipo: JET, SS WHITE o superior. De 1° calidad.
42	20	Unidad	<b>Fresas de carburo tungsteno redonda N° 4 para contra ángulo</b> . Marca tipo: MICRODONT o superior. De 1° calidad.
43	20	Unidad	<b>Fresas de carburo tungsteno redonda N° 5 para contra ángulo</b> . Marca tipo: MICRODONT o superior. De 1° calidad.
44	20	Unidad	<b>Fresas de carburo tungsteno redonda N° 6 para contra ángulo</b> . Marca tipo: MICRODONT o superior. De 1° calidad.
45	20	Unidad	<b>Fresas de carburo tungsteno redonda N° 8 para contra ángulo</b> . Marca tipo: MICRODONT o superior. De 1° calidad.
46	20	Unidad	<b>Piedras de diamante redonda. Tamaño 007</b> . Marca tipo: MANNI, SS WHITE, JOTA O SUPERIOR o superior. De 1° calidad.
47	20	Unidad	<b>Piedras de diamante redonda. Tamaño 009</b> . Marca tipo: MANNI, SS WHITE o superior. De 1° calidad.
48	20	Unidad	<b>Piedras de diamante redonda. Tamaño 012</b> . Marca tipo: MANNI, SS WHITE o superior. De 1° calidad.
49	20	Unidad	<b>Piedras de diamante redonda. Tamaño 016</b> . Marca tipo: MANNI, SS WHITE o superior. De 1° calidad.
50	20	Unidad	<b>Piedras de diamante redonda. Tamaño 018</b> . Marca tipo: MANNI, SS WHITE o superior. De 1° calidad.
51	20	Unidad	<b>Fresas FG para turbina de carburo tungsteno troncocónica N° 700</b> . De 1° calidad.

52	20	Unidad	<b>Fresas</b> FG para turbina de carburo tungsteno <b>truncocónica N° 701</b> . De 1° calidad.
53	20	Unidad	<b>Fresas</b> FG para turbina de carburo tungsteno <b>truncocónica N° 702</b> . De 1° calidad.
54	20	Unidad	<b>Fresas</b> FG para turbina de carburo tungsteno <b>truncocónica N° 703</b> . De 1° calidad.
55	20	Unidad	<b>Envases de colutorio conteniendo UN (1) litro cada uno de digluconato de clorhexidine</b> al 12 %. Marca tipo: PLAC OUT, PERIODENT o superior. De 1° calidad.
56	10	Unidad	<b>Envases de colutorio conteniendo QUIENTOS (500) ml cada uno de digluconato de clorhexidine</b> al 12 %. Marca tipo: PLAC OUT, PERIODENT o superior. De 1° calidad.
57	30	Unidad	<b>Mangos para espejos</b> . Realizado en acero inoxidable. Marca tipo: PANORAMA o superior. De 1° calidad.
58	6	Unidad	Jeringas conteniendo 3 g (aproximadamente) de <b>barrera gingival</b> . Fotopolimerizable a base de gel. Marca tipo: KLEPP o superior. De 1° calidad.
59	5	Unidad	Frascos de 20 ml de quelante triplex con <b>EDTA</b> . Marca tipo: DICKINSON o superior. De 1° calidad.
60	5	Unidad	Frascos de 20 ml (aproximadamente) de <b>formocresol</b> . Marca tipo: DICKINSON o superior. De 1° calidad.
61	4	Unidad	Envases conteniendo UNA (1) jeringa dual por 13,5ml de <b>cemento endodóntico a base de resina</b> . Marca tipo: ADDSEALL o superior. De 1° calidad.
62	2	Unidad	<b>Esponjeros para endodoncia</b> . Marca tipo: MAILLEFER o superior. De 1° calidad.
63	7	Unidad	<b>Espejos de rodio</b> dental autoclavable con mango. Marca tipo: RELAX. De 1° calidad.
64	2	Unidad	<b>Reglas endodónticas</b> . Esterilizable. Marca tipo: RELAX de 1° calidad.
65	5	Unidad	<b>Exploradores endodónticos</b> , para endodoncia anatómico, mango de acero inoxidable esterilizable. Marca tipo: AMERICAN EAGLE o superior. De 1° calidad.
66	2	Unidad	Envases por 100 unidades (aproximadamente) cada uno de topes de <b>silicona para endodoncia</b> . Marca tipo: DENSELL o superior. De 1° calidad.
67	5	Unidad	<b>Limas hedstrom</b> . Fabricadas en acero inoxidable primera serie. Marca tipo: K-FILE o superior. De 1° calidad.
68	2	Unidad	Cajas por CUATRO (4) unidades cada una de <b>limas rotatorias para endodoncia</b> , mecanizada, fabricadas en alambre AF. TM. R., diseño de lado plano, de corte transversal, punta inactiva. Medidas: 25 taper 4% en 25 mm. Marca tipo: FANTA, o superior. De 1° calidad.
69	10	Unidad	<b>Sondas periodontales</b> calibradas OMS GNZ fabricadas en acero inoxidable, con bolita de 0,5 mm de diámetro en la punta de su parte activa. Marca tipo: AMERICAN EAGLE o superior. De 1° calidad.
70	2	Unidad	Juegos por SEIS (6) unidades (aproximadamente) cada uno de <b>cubetas rimlock</b> , perforadas, edentulo. <b>Para toma de impresiones para pacientes desdentado-perforadas</b> . Realizadas en acero inoxidable. Marca tipo: EASYDENT o superior. De 1° calidad.
71	15	Unidad	<b>Espátulas para composite</b> con ptas NT lado 45° derecha-izquierda. Marca tipo: KLEPP o superior. De 1° calidad.
72	20	Unidad	<b>Losetas de vidrio grande</b> . De 1° calidad.
73	20	Unidad	<b>Espátulas para cemento finas simples</b> . Marca tipo: PANORAMA o superior. De 1° calidad.
74	20	Unidad	<b>Espátulas para cemento finas dobles</b> . Marca tipo: PANORAMA o superior. De 1° calidad.
75	2	Unidad	Cajas por TREINTA Y SEIS (36) unidades de <b>sets de matrices preformadas</b> contorneadas tipo palodent con su clip sujetador. Marca tipo: TOR o superior. De 1° calidad.
76	3	Unidad	<b>Guías de colores acrílico acritone</b> . Muestrario colorímetro. De 1° calidad.
77	2	Unidad	<b>Cuchillos para yeso</b> . De 1° calidad.
78	20	Unidad	<b>Piedras de arkansas para turbina</b> . Pulido de composite. Marca tipo: ARKANSAS o superior. De 1° calidad.
79	20	Unidad	<b>Gomas para pulido de composite para contra ángulo</b> . De 1° calidad.
80	15	Unidad	<b>Rollos de matriz de acetato</b> . Medida 8 mm/0,05 mm por 15 metros. Marca tipo:

			HERRHAWE STRIPROLL o superior. De 1° calidad.
81	5	Unidad	<b>Porta matriz de tofflemaire.</b> Marca tipo: PANORAMA o superior. De 1° calidad.
82	5	Unidad	<b>Porta matriz de ivory.</b> Marca tipo: PANORAMA o superior. De 1° calidad.
83	5	Unidad	Envases por 14 g (aproximadamente) de <b>ácido fosfórico al 35%</b> . Excipientes C.S.P.100%. Marca tipo: KLEPP ETCH 09 o superior. De 1° calidad.
84	5	Unidad	Envases por 20 g de <b>pasta para endodoncia.</b> Marca tipo: KLEPP LINCON -D o superior. De 1° calidad.
85	2	Unidad	<b>Lámparas led inalámbricas.</b> Con tres modos de funcionamiento: full, ramping y pulse. Cuatro modos de tiempo de trabajo 5,10,15 y 20 segundos. Intensidad de luz constante, potencia de luz 850/1000 mw/cm, presión de 0.22 mpa. y batería de alta capacidad. Fibra óptica apta para esterilizar en autoclave. Marca tipo: WOODPECKER o superior. De 1° calidad.
86	2	Unidad	Envases por 20 g de <b>iodoformo.</b> Marca tipo: DICKINSON o superior. De 1° calidad.
87	15	Unidad	<b>Excavadores de dentina.</b> Marca tipo: AMERICAN EAGLE. De 1° calidad.
88	2	Unidad	Envases conteniendo 500 ml cada uno de jabón líquido, <b>digluconato de clorhexidine.</b> De 1° calidad.
89	20	Unidad	<b>Espátulas plásticas para ionómero.</b> De 1° calidad.
90	60	Unidad	Envases por CIEN (100) unidades cada uno de <b>baberos descartables.</b> Realizados en friselina. Color: azul, verde, etc. Tamaño mediano. De 1° calidad.
91	10	Unidad	Envases conteniendo 500 ml de <b>solución jabonosa de iodopovidona al 5%.</b> Marca Tipo: ICUBEX o superior. De 1° calidad.
92	10	Unidad	<b>Mandriles para contra ángulo corto.</b> Marca Tipo: MICRODONT o superior. De 1° calidad.
93	5	Unidad	Envases por CINCO (5) metros (aproximadamente) cada uno de <b>cinta de aislamiento dental.</b> Ultrafina y maleable. Desarrollada para odontología, no tóxica. Marca tipo: TDV. ISOTAPR o superior. De 1° calidad.
94	15	Unidad	<b>Jeringas carpule.</b> Marca tipo: BELKYS o superior. De 1° calidad.
95	15	Unidad	Cajas por CINCUENTA (50) anestubos de <b>anestesia forte inyectable.</b> Compuesta por: anestesia forte-carticaína, clorhidrato 4%-adrenalina 1.100.000, inyectable para uso odontológico. Fórmula cada 100 ml de solución inyectable, contienen carticaína clorhidratoal 4%, adrenalina bitartrato (equivalente a L-adrenalina base 1:100.000)1,82 mg. Excipientes: metabisulfito de NA 0,1 g cloruro de NA 0,63 g. Agua destilada para inyectables C.S.P. 100 l. Marca tipo: ANESCART FORTE o superior. De 1° calidad.
96	10	Unidad	Bidones por CINCO (5) litros cada uno de <b>detergente trienzimático</b> para instrumental médico, quirúrgico odontológico. Marca tipo: SURGIZME o superior. De 1° calidad.
97	15	Unidad	Envases de 5 g (aproximadamente) de <b>adhesivo bond universal,</b> fotopolimerizable. Prime and bond monocomponente. Marca tipo: DENSTPLY o 3M single bond o superior. De 1° calidad.
98	1	Unidad	Envases conteniendo 11 g (aproximadamente) cada uno de <b>cemento de resina autoadhesivo dual.</b> Color: A2. Marca tipo: RELYX U 200 3M, SOLOCEM COLTENE o superior. De 1° calidad.
99	10	Unidad	<b>Cucharitas dobles.</b> Instrumento de acero inoxidable utilizado en odontología quirúrgica o como eliminador de caries y tejidos enfermos en maxilar y alveolos. Marca tipo: DOBLE SHARK o superior. De 1° calidad.
100	5	Unidad	<b>Curetas de gracey,</b> de partes activas cortantes. Material acero inoxidable <b>medida 5/6.</b> Marca tipo: AMERICAN EAGLE o superior. De 1° calidad.
101	5	Unidad	<b>Curetas de gracey,</b> de partes activas cortantes. Material acero inoxidable <b>medida 7/8.</b> Marca tipo: AMERICAN EAGLE o superior. De 1° calidad.
102	5	Unidad	<b>Curetas de gracey,</b> de partes activas cortantes. Material acero inoxidable <b>medida 11/12.</b> Marca tipo: AMERICAN EAGLE o superior. De 1° calidad.
103	5	Unidad	<b>Curetas de gracey,</b> de partes activas cortantes. Material acero inoxidable <b>medida 13/14.</b> Marca tipo: AMERICAN EAGLE o superior. De 1° calidad.
104	5	Unidad	<b>Pinzas porta agujas pequeñas.</b> Realizada en acero inoxidable. De 1° calidad.
105	5	Unidad	<b>Tijeras rectas para cirugía.</b> Acero inoxidable. De 1° calidad.
106	5	Unidad	<b>Pinzas de disección de acero quirúrgico.</b> Mano izquierda. De 1° calidad.

Se deberá cotizar en la planilla de cotización el precio unitario y total del servicio solicitado, siendo la moneda de cotización pesos argentinos. Se podrá adjuntar una hoja a la planilla de presupuesto con las características, especificaciones, salvedades y ofertas alternativas, manteniendo el mismo formato: número de renglón, descripción, precio unitario en números y precio total en números y letras.

.....  
Firma y sello del proponente

**IMPORTANTE:** Cada oferente deberá presentar junto con la oferta, documentación que acredite las especificaciones del producto, material ilustrativo y toda otra documentación que:

- Permita establecer que el producto ofertado cumple con las características solicitadas.
- Facilite la evaluación de la propuesta.

Entre las especificaciones mencionadas, en la planilla de cotización, se deberá detallar marcas y modelos del/los producto/s cotizado/s. **No se admitirá** especificar simplemente "según pliego" como descripción/identificación del bien ofertado.

**MUESTRAS:** En caso de que los productos ofrecidos no sean de marcas reconocidas en el mercado, una vez recibidas las ofertas, se podrá solicitar muestras de los productos cotizados, a los efectos de realizar la evaluación de las mismas. De ser así, las muestras deberán ser presentadas dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles de efectuada la solicitud en el Departamento de Compras y Obras Públicas de este Organismo.

En caso de NO cumplir con alguna de las condiciones anteriormente detalladas, **este Organismo se reserva el derecho de desestimar la oferta.**

**VENCIMIENTOS:** Para los renglones Nros. 2, 27 a 33, 35 a 38, 55,56, 58 a 61, 83, 86, 88, 91, 95, 97 y 98 el vencimiento no debe ser menor a DIECIOCHO (18) meses o en su defecto el proveedor debe garantizar el cambio de mercadería con fecha de vencimiento menor a la establecida, en un plazo no inferior a SESENTA (60) días antes de la fecha de caducidad.

**GARANTIA:** Para el renglón N° 85, los productos deberán contar con una garantía ante defectos de fabricación por el término de DOCE (12) meses, a contar desde la fecha de entrega.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dentro de los DIEZ (10) días hábiles desde notificada la orden de compra

**LUGAR DE ENTREGA:** Adolfo Alsina 1825 C.A.B.A. – 4° piso. A coordinar previamente con la Dirección General Médico Asistencial.

**CONTACTO PARA COORDINAR ENTREGA:**

**Dra. Roxana Aguayo**

E-Mail: roxana.aguayo@das.gob.ar / dg.medoasistencial@das.gob.ar

### PLANILLA DE COTIZACIÓN

Renglón	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	120	Unidad	Paquetes de bolsas plásticas transparentes por CIEN (100) unidades cada una de <b>vasos plásticos descartables para uso odontológico</b> . Medidas aproximadas: altura 7,5 cm; base 4 cm; diámetro superior 6 cm. Color: blanco. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
2	60	Unidad	Envases de 400 g (aproximadamente) de <b>alginato</b> , fraguado normal. Marca tipo: JELTRATE TIPO II, IQ CHROM o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
3	15	Unidad	Envases conteniendo DOCE (12) unidades cada uno de <b>agujas para sutura atraumática</b> , curvas, N° 5-0, con hilo nylon, medio círculo de 1,5 cm de longitud de la punta al ojo de acero inoxidable. Marca tipo: ACUFIRM o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
4	25	Unidad	Envases conteniendo QUINIENTAS (500) unidades de <b>gasa hidrofílica en trozo</b> de 5 x 5 cm, no esterilizada. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
5	32	Unidad	Envases conteniendo cada uno CIEN (100) <b>aplicadores descartables</b> para resina bond. Marca tipo: MICROBRUSH, TPC, EASYDENT o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
6	20	Unidad	<b>Piedras de diamante, troncocónica grano amarillo</b> . Marca tipo: SS WHITE, MICRODONT, o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
7	20	Unidad	<b>Piedras de diamante, troncocónica grano rojo</b> . Marca tipo: SS WHITE, MICRODONT, o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
8	20	Unidad	<b>Piedras de diamante, troncocónica grano azul</b> . Marca tipo: SS WHITE, MICRODONT, o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
9	20	Unidad	<b>Piedras de diamante, troncocónica grano negro</b> . Marca tipo: SS WHITE, MICRODONT, o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
10	20	Unidad	<b>Piedras de diamante, troncocónica grano verde</b> . Marca tipo: SS WHITE, MICRODONT, o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$

11	7	Unidad	Rollos de 50 m (aproximadamente) de <b>compresas descartables</b> . En material spund bond (friselina) color azul, celeste, no estéril de 45 g (aproximadamente). De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
12	5	Unidad	Envases por CUARENTA (40) unidades (aproximadamente) de <b>esponja hemostática</b> . De colágeno liofilizado, estéril, reabsorbible. Marca tipo: HEMOSPON o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
13	5	Unidad	<b>Tazas de goma grandes</b> . De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
14	10	Unidad	<b>Conos de gutapercha con taper 04</b> primera serie (15-40). Marca tipo: META/DIADENT o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
15	20	Unidad	<b>Conos de gutapercha con taper 04</b> en 25 mm. Marca tipo: META/DIADENT o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
16	10	Unidad	<b>Conos de gutapercha con taper 06</b> , primera serie (15-40). Marca tipo: META/DIADENT o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
17	15	Unidad	<b>Conos de gutapercha con taper 06</b> en 20 mm. Marca tipo: META/DIADENT o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
18	20	Unidad	<b>Conos de gutapercha con taper 06</b> en 25 mm. Marca tipo: META/DIADENT o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
19	10	Unidad	<b>Conos de gutapercha con taper 06</b> en 30. Marca tipo: META/DIADENT o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
20	10	Unidad	<b>Conos de gutapercha con taper 04</b> en 30. Marca tipo: META/DIADENT o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
21	10	Unidad	<b>Conos de gutapercha con taper 04</b> en 20. Marca tipo: META/DIADENT o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
22	10	Unidad	Cajas por SEIS (6) unidades cada una de <b>limas k de endodoncia</b> , largo 25 mm, N° 8. Marca tipo: DENSTPLY MAILLEFER o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
23	10	Unidad	Cajas por SEIS (6) unidades cada una de <b>limas k de endodoncia</b> , largo 25 mm, N° 10. Marca tipo: DENSTPLY MAILLEFER o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$

24	10	Unidad	Cajas por SEIS (6) unidades cada una de <b>limas k de endodoncia</b> , largo 25 mm, N° 15. Marca tipo: DENSTPLY MAILLEFER o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
25	15	Unidad	Envases por DOSCIENTAS (200) unidades cada uno de <b>conos de papel altamente absorbentes</b> . Primera serie (15-40). Marca tipo: DENSTPLY MAILLEFER o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
26	5	Unidad	Cajas por CUATRO (4) unidades cada una de <b>espaciadores de endodoncia fingers spreaders</b> . Surtidos 25mm nitiflex. Marca tipo: DENSTPLY MAILLEFER o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
27	30	Unidad	Jeringas de 2 g (aproximadamente) de <b>composite Flow</b> . Color A 1/B. Marca tipo: BRILLIANT COLTENE u OPALIS FLOW FGM o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
28	10	Unidad	Jeringas de 4 g (aproximadamente) de <b>composite de fotocurado para luz halógena. Color A1</b> . Marca tipo: 3M, Z250 o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
29	10	Unidad	Jeringas de 4 g (aproximadamente) de <b>composite de fotocurado para luz halógena. Color A3</b> . Marca tipo: 3M, Z250 o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
30	20	Unidad	Jeringas de 4 g (aproximadamente) de <b>composite de fotocurado para luz halógena. Color A 3,5</b> . Marca tipo: 3M Z250 o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
31	20	Unidad	Jeringas de 4 g (aproximadamente) de <b>composite de fotocurado para luz halógena. Color A 4</b> . Marca tipo: 3M, Z250 o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
32	10	Unidad	Jeringas de 4 g (aproximadamente) de <b>composite de fotocurado para luz halógena. Color B1</b> . Marca tipo: 3M, Z250 o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
33	10	Unidad	Jeringas de 4 g (aproximadamente) de <b>composite de fotocurado para luz halógena. Color U (universal)</b> . Marca tipo: 3M, Z250 o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
34	5	Unidad	Kits de VEINTIOCHO (28) unidades cada uno de <b>discos sof-lex</b> para acabado y pulido, con UN (1) mandril. Marca tipo: MICRODONT, o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$

35	5	Unidad	Envases de VEINTICUATRO (24) unidades cada uno de <b>suturas estériles de nylon atraumáticas</b> , monofilamento 4-0 aguja, medio círculo de 15 mm de longitud. Sección triángulo invertido. Marca tipo: WEGO o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
36	25	Unidad	Envases por CINCO (5) litros de <b>agua desionizada para autoclave instrumentos y equipos</b> . Marca tipo: DENSELL o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
37	1	Unidad	Frascos por 2,7 ml (aproximadamente) cada uno de <b>silano</b> . Agente de unión de porcelana grabada. Promotor de la adhesión entre resinas orgánicas. Marca tipo: KLEPP TEDEQUIM o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
38	5	Unidad	Cajas de CINCUENTA (50) unidades cada una de anestubos al 2%, <b>anestesia sin epinefrina</b> . Fórmula clorhidrato de lidocaína 36,0 mg, cloruro de NA 10,8 mg, agua destilada para inyectables C.S.P. 1,8 ml. Marca tipo: INDICAN o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
39	20	Unidad	<b>Fresas de carburo tungsteno redonda N° 4 para turbina</b> . Marca tipo: JET, SS WHITE o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
40	20	Unidad	<b>Fresas de carburo tungsteno redonda N° 6 para turbina</b> . Marca tipo: JET, SS WHITE o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
41	20	Unidad	<b>Fresas de carburo tungsteno redonda N° 8 para turbina</b> . Marca tipo: JET, SS WHITE o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
42	20	Unidad	<b>Fresas de carburo tungsteno redonda N° 4 para contra ángulo</b> . Marca tipo: MICRODONT o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
43	20	Unidad	<b>Fresas de carburo tungsteno redonda N° 5 para contra ángulo</b> . Marca tipo: MICRODONT o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
44	20	Unidad	<b>Fresas de carburo tungsteno redonda N° 6 para contra ángulo</b> . Marca tipo: MICRODONT o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
45	20	Unidad	<b>Fresas de carburo tungsteno redonda N° 8 para contra ángulo</b> . Marca tipo: MICRODONT o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$

46	20	Unidad	<b>Piedras de diamante redonda. Tamaño 007.</b> Marca tipo: MANNI, SS WHITE, JOTA O SUPERIOR o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
47	20	Unidad	<b>Piedras de diamante redonda. Tamaño 009.</b> Marca tipo: MANNI, SS WHITE o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
48	20	Unidad	<b>Piedras de diamante redonda. Tamaño 012.</b> Marca tipo: MANNI, SS WHITE o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
49	20	Unidad	<b>Piedras de diamante redonda. Tamaño 016.</b> Marca tipo: MANNI, SS WHITE o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
50	20	Unidad	<b>Piedras de diamante redonda. Tamaño 018.</b> Marca tipo: MANNI, SS WHITE o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
51	20	Unidad	<b>Fresas FG para turbina de carburo tungsteno troncocónica N° 700.</b> De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
52	20	Unidad	<b>Fresas FG para turbina de carburo tungsteno troncocónica N° 701.</b> De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
53	20	Unidad	<b>Fresas FG para turbina de carburo tungsteno troncocónica N° 702.</b> De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
54	20	Unidad	<b>Fresas FG para turbina de carburo tungsteno troncocónica N° 703.</b> De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
55	20	Unidad	<b>Envases de colutorio conteniendo UN (1) litro cada uno de digluconato de clorhexidine al 12 %.</b> Marca tipo: PLAC OUT, PERIODENT o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
56	10	Unidad	<b>Envases de colutorio conteniendo QUINIENTOS (500) ml cada uno de digluconato de clorhexidine al 12 %.</b> Marca tipo: PLAC OUT, PERIODENT o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
57	30	Unidad	<b>Mangos para espejos.</b> Realizado en acero inoxidable. Marca tipo: PANORAMA o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
58	6	Unidad	<b>Jeringas conteniendo 3 g (aproximadamente) de barrera gingival.</b> Fotopolimerizable a base de gel. Marca tipo: KLEPP o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$

59	5	Unidad	Frascos de 20 ml de quelante triplex con <b>EDTA</b> . Marca tipo: DICKINSON o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
60	5	Unidad	Frascos de 20 ml (aproximadamente) de <b>formocresol</b> . Marca tipo: DICKINSON o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
61	4	Unidad	Envases conteniendo UNA (1) jeringa dual por 13,5ml de <b>cemento endodóntico a base de resina</b> . Marca tipo: ADDSEALL o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
62	2	Unidad	<b>Esponjeros para endodoncia</b> . Marca tipo: MAILLEFER o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
63	7	Unidad	<b>Espejos de rodio</b> dental autoclavable con mango. Marca tipo: RELAX. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
64	2	Unidad	<b>Reglas endodónticas</b> . Esterilizable. Marca tipo: RELAX de 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
65	5	Unidad	<b>Exploradores endodónticos</b> , para endodoncia anatómico, mango de acero inoxidable esterilizable. Marca tipo: AMERICAN EAGLE o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
66	2	Unidad	Envases por 100 unidades (aproximadamente) cada uno de topes de <b>silicona para endodoncia</b> . Marca tipo: DENSELL o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
67	5	Unidad	<b>Limas hedstrom</b> . Fabricadas en acero inoxidable primera serie. Marca tipo: K-FILE o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
68	2	Unidad	Cajas por CUATRO (4) unidades cada una de <b>limas rotatorias para endodoncia</b> , mecanizada, fabricadas en alambre AF. TM. R., diseño de lado plano, de corte transversal, punta inactiva. Medidas: 25 taper 4% en 25 mm. Marca tipo: FANTA, o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
69	10	Unidad	<b>Sondas periodontales</b> calibradas OMS GNZ fabricadas en acero inoxidable, con bolita de 0,5 mm de diámetro en la punta de su parte activa. Marca tipo: AMERICAN EAGLE o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
70	2	Unidad	Juegos por SEIS (6) unidades (aproximadamente) cada uno de <b>cubetas rimlock</b> , perforadas, edentulo. <b>Para toma de impresiones para pacientes desdentado-perforadas</b> . Realizadas en acero inoxidable. Marca tipo: EASYDENT o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$

71	15	Unidad	<b>Espátulas para composite</b> con ptas NT lado 45° derecha-izquierda. Marca tipo: KLEPP o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
72	20	Unidad	<b>Losetas de vidrio grande.</b> De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
73	20	Unidad	<b>Espátulas para cemento finas simples.</b> Marca tipo: PANORAMA o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
74	20	Unidad	<b>Espátulas para cemento finas dobles.</b> Marca tipo: PANORAMA o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
75	2	Unidad	Cajas por TREINTA Y SEIS (36) unidades de <b>sets de matrices preformadas</b> contorneadas tipo palodent con su clip sujetador. Marca tipo: TOR o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
76	3	Unidad	<b>Guías de colores acrílico acritone.</b> Muestrario colorímetro. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
77	2	Unidad	<b>Cuchillos para yeso.</b> De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
78	20	Unidad	<b>Piedras de arkansas para turbina.</b> Pulido de composite. Marca tipo: ARKANSAS o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
79	20	Unidad	<b>Gomas para pulido de composite para contra ángulo.</b> De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
80	15	Unidad	<b>Rollos de matriz de acetato.</b> Medida 8 mm/0,05 mm por 15 metros. Marca tipo: HERRHAWE STRIPROLL o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
81	5	Unidad	<b>Porta matriz de tofflemaire.</b> Marca tipo: PANORAMA o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
82	5	Unidad	<b>Porta matriz de ivory.</b> Marca tipo: PANORAMA o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
83	5	Unidad	Envases por 14 g (aproximadamente) de <b>ácido fosfórico al 35%</b> . Excipientes C.S.P.100%. Marca tipo: KLEPP ETCH 09 o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
84	5	Unidad	Envases por 20 g de <b>pasta para endodoncia.</b> Marca tipo: KLEPP LINCON -D o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$

85	2	Unidad	<p><b>Lámparas led inalámbricas.</b> Con tres modos de funcionamiento: full, ramping y pulse. Cuatro modos de tiempo de trabajo 5,10,15 y 20 segundos. Intensidad de luz constante, potencia de luz 850/1000 mw/cm, presión de 0.22 mpa. y batería de alta capacidad. Fibra óptica apta para esterilizar en autoclave. Marca tipo: WOODPECKER o superior. De 1° calidad.</p> <p><b>Marca:</b> <b>Modelo:</b></p>	\$	\$
86	2	Unidad	<p>Envases por 20 g de <b>iodoformo</b>. Marca tipo: DICKINSON o superior. De 1° calidad.</p> <p><b>Marca:</b> <b>Modelo:</b></p>	\$	\$
87	15	Unidad	<p><b>Excavadores de dentina.</b> Marca tipo: AMERICAN EAGLE. De 1° calidad.</p> <p><b>Marca:</b> <b>Modelo:</b></p>	\$	\$
88	2	Unidad	<p>Envases conteniendo 500 ml cada uno de jabón líquido, <b>digluconato de clorhexidine</b>. De 1° calidad.</p> <p><b>Marca:</b> <b>Modelo:</b></p>	\$	\$
89	20	Unidad	<p><b>Espátulas plásticas para ionómero.</b> De 1° calidad.</p> <p><b>Marca:</b> <b>Modelo:</b></p>	\$	\$
90	60	Unidad	<p>Envases por CIEN (100) unidades cada uno de <b>baberos descartables</b>. Realizados en friselina. Color: azul, verde, etc. Tamaño mediano. De 1° calidad.</p> <p><b>Marca:</b> <b>Modelo:</b></p>	\$	\$
91	10	Unidad	<p>Envases conteniendo 500 ml de <b>solución jabonosa de iodopovidona al 5%</b>. Marca Tipo: ICUBEX o superior. De 1° calidad.</p> <p><b>Marca:</b> <b>Modelo:</b></p>	\$	\$
92	10	Unidad	<p><b>Mandriles para contra ángulo corto.</b> Marca Tipo: MICRODONT o superior. De 1° calidad.</p> <p><b>Marca:</b> <b>Modelo:</b></p>	\$	\$
93	5	Unidad	<p>Envases por CINCO (5) metros (aproximadamente) cada uno de <b>cinta de aislamiento dental</b>. Ultrafina y maleable. Desarrollada para odontología, no tóxica. Marca tipo: TDV. ISOTAPR o superior. De 1° calidad.</p> <p><b>Marca:</b> <b>Modelo:</b></p>	\$	\$
94	15	Unidad	<p><b>Jeringas carpule.</b> Marca tipo: BELKYS o superior. De 1° calidad.</p> <p><b>Marca:</b> <b>Modelo:</b></p>	\$	\$
95	15	Unidad	<p>Cajas por CINCUENTA (50) anestubos de <b>anestesia forte inyectable</b>. Compuesta por: anestesia forte-carticaína, clorhidrato 4%-adrenalina 1.100.000, inyectable para uso odontológico. Fórmula cada 100 ml de solución inyectable, contienen carticaína clorhidratoal 4%, adrenalina bitartrato (equivalente a L-adrenalina base 1:100.000)1,82 mg. Excipientes: metabisulfito de NA 0,1 g cloruro de NA 0,63 g. Agua destilada para inyectables C.S.P. 100 l. Marca tipo: ANESCART FORTE o superior. De 1° calidad.</p> <p><b>Marca:</b> <b>Modelo:</b></p>	\$	\$

96	10	Unidad	Bidones por CINCO (5) litros cada uno de <b>detergente trienzimático</b> para instrumental médico, quirúrgico odontológico. Marca tipo: SURGIZME o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
97	15	Unidad	Envases de 5 g (aproximadamente) de <b>adhesivo bond universal</b> , fotopolimerizable. Prime and bond monocomponente. Marca tipo: DENSTPLY o 3M single bond o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
98	1	Unidad	Envases conteniendo 11 g (aproximadamente) cada uno de <b>cemento de resina autoadhesivo dual</b> . Color: A2. Marca tipo: RELYX U 200 3M, SOLOCEM COLTENE o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
99	10	Unidad	<b>Cucharitas dobles</b> . Instrumento de acero inoxidable utilizado en odontología quirúrgica o como eliminador de caries y tejidos enfermos en maxilar y alveolos. Marca tipo: DOBLE SHARK o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
100	5	Unidad	<b>Curetas de gracey</b> , de partes activas cortantes. Material acero inoxidable <b>medida 5/6</b> . Marca tipo: AMERICAN EAGLE o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
101	5	Unidad	<b>Curetas de gracey</b> , de partes activas cortantes. Material acero inoxidable <b>medida 7/8</b> . Marca tipo: AMERICAN EAGLE o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
102	5	Unidad	<b>Curetas de gracey</b> , de partes activas cortantes. Material acero inoxidable <b>medida 11/12</b> . Marca tipo: AMERICAN EAGLE o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
103	5	Unidad	<b>Curetas de gracey</b> , de partes activas cortantes. Material acero inoxidable <b>medida 13/14</b> . Marca tipo: AMERICAN EAGLE o superior. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
104	5	Unidad	<b>Pinzas porta agujas pequeñas</b> . Realizada en acero inoxidable. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
105	5	Unidad	<b>Tijeras rectas para cirugía</b> . Acero inoxidable. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
106	5	Unidad	<b>Pinzas de disección de acero quirúrgico</b> . Mano izquierda. De 1° calidad. <b>Marca:</b> <b>Modelo:</b>	\$	\$
<b>COSTO TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS: PESOS.....</b>					<b>\$</b>

**Importante:** Los montos ofertados deberán entenderse como finales (IVA incluido) y se considerarán fijos e inamovibles.

- Mantenimiento de oferta conforme al pliego: SI..... NO.....

**Observaciones:** .....

- Forma de pago conforme al pliego: SI..... NO.....

**Observaciones:** .....

- Plazo de entrega conforme al pliego: SI..... NO.....

**Observaciones:** .....

- Vencimiento en los renglones solicitados conforme al pliego: SI.....NO .....

**Observaciones:** .....

- Garantía para el renglón solicitado conforme al pliego: SI..... NO.....

**Observaciones:** .....

**Correo electrónico donde serán válidas todas las notificaciones que se lleven a cabo:**

.....

**Teléfono de contacto válido para todas las comunicaciones:** .....

**CUIT N°:** .....

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Aclaración

**DECLARACION JURADA DE INELEGIBILIDAD**

Ciudad de Buenos Aires,

Sres.

Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación:

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente y en cumplimiento del Artículo 70º del Reglamento de Procedimiento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (RES. G.G. N° 018/2020), dejo constancia en carácter de DECLARACION JURADA que la firma ..... y de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización en su caso, no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inelegibilidad para contratar.

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:.....

ACLARACIÓN:.....