

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

<b>EXPEDIENTE</b> <b>N° 07/25</b>	<b>LICITACIÓN PÚBLICA</b> <b>N° 03/25</b>
<b><u>EJERCICIO:</u></b> 2025	
<b><u>ETAPA:</u></b> ETAPA ÚNICA – NACIONAL	
<b><u>MODALIDAD:</u></b> SIN MODALIDAD	

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:**  
**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD, HERRAMIENTAS Y CERRAJERIA**

**COSTO DEL PLIEGO:** SIN COSTO

**CONSULTAS:**

**Se recibirán solo hasta 72 horas antes del comienzo del acto de apertura**

**Por correo electrónico:**

compras@das.gob.ar

**Por escrito:**

Departamento Compras y Obras Públicas – A. Alsina 1825, edificio anexo, 7° piso (1090) C.A.B.A.

Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 h

**PRESENTACION DE OFERTAS / ACTO DE APERTURA:**

Departamento Compras y Obras Públicas – A. Alsina 1825, edificio anexo, 7° piso (1090) C.A.B.A. de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 h.

Teléfono: 0810-222-0317 internos 1703/1704

**Se recibirán hasta antes del comienzo del acto de apertura.**

**PAGINA WEB:**

<http://www.das.gob.ar/>

**DIA Y HORA DE APERTURA:**

**10 de marzo de 2025 – 12:00 hs**

## CLÁUSULAS PARTICULARES

### **ARTÍCULO 1º Normativa aplicable/ Orden de prelación**

Será aplicable al presente llamado y a la contratación que se celebre, la siguiente normativa, en el orden de prelación que se consigna:

1. Decreto Delegado N° 1023/01, Ley de Obras Publicas y su reglamentación para esta D.A.S., aprobada mediante la Resolución C.A. N° 17/2024 y por las disposiciones que se dicten en su consecuencia. Dicho reglamento puede ser consultado en la página de web de la D.A.S.
2. Pliego único de bases y condiciones generales y particulares, el cual puede ser consultado en la página de Internet de la D.A.S, así como también las circulares que se emitan durante el proceso.
3. Las especificaciones técnicas.
4. Oferta y muestras que se hubieran acompañado (en caso de corresponder).
5. Orden de Compra, Convenio o Contrato, según corresponda.

### **Artículo 2º Vista / Descarga de pliegos**

Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la D.A.S. <http://www.das.gob.ar/> Cuando se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo electrónico a la dirección de mail [compras@das.gob.ar](mailto:compras@das.gob.ar) los siguientes datos: nombre o razón social, N° de C.U.I.T., domicilio, teléfono y **dirección de correo electrónico, donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.** La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación. Aquellos interesados que descarguen el Pliego y no lo informen, podrán igualmente participar del proceso, pero no podrán alegar desconocimiento sobre eventuales modificaciones efectuadas en el mismo.

### **Artículo 3º Requisitos de las ofertas/ Documentación a presentar**

3.1. Las ofertas deberán observar las siguientes formalidades:

- a) Redactadas en idioma nacional y presentadas en original, en formularios con membrete de la persona o firma comercial.
- b) Firmadas en todas sus hojas, en caso de hojas doble faz, deberán ser firmadas en ambas caras por el oferente, representante legal o apoderado debidamente acreditado.
- c) Las cotizaciones presentadas por el oferente, deberán detallar el precio unitario y total de cada renglón en números por la cantidad solicitada y el precio total general de la oferta en números y letras. En caso de discrepancias entre el precio unitario y el total por renglón, se tomará como válido el precio unitario.
- d) Enmiendas y raspaduras en partes esenciales, debidamente salvadas.
- e) Los sobres deberán ser presentados perfectamente cerrados y contendrán en su cubierta la identificación de la contratación a la que corresponde, el día y hora de apertura.
- f) Los oferentes deberán constituir un correo electrónico y domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde serán válidas las notificaciones que se lleven a cabo.
- g) Los precios deberán cotizarse con I.V.A. incluido. En caso de no especificarse en la oferta, las cotizaciones se tomarán como precio final.
- h) Los precios establecidos en el contrato sobre la base de las propuestas aceptadas, serán invariables sean cuales fueren los errores u omisiones que contuvieren, o los cambios experimentados por los precios de mano de obra o de materiales.
- i) Los artículos que se ofrecen, deberán ser de calidad y características determinadas en las especificaciones previstas, indicando el país de origen de los productos ofertados.
- j) El proponente podrá ofrecer un descuento por la adjudicación íntegra.
- k) En caso de estar aclarado en el anexo de especificaciones técnicas, se podrá cotizar ofertas variantes.

3.2. Junto con la oferta se deberá presentar la siguiente documentación:

- a) Constancia de inscripción o preinscripción en el sistema de proveedores del Estado. (COMPR.AR)
- b) Declaración Jurada de inelegibilidad que forma parte integrante del Pliego firmada.
- c) Constancia de inscripción ante la A.F.I.P. vigente.
- d) Los oferentes deberán figurar sin deuda ante la AFIP, al momento de la evaluación de las ofertas, para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la RG-AFIP 4164/2017. La consulta será realizada por la D.A.S, si el oferente registrara deuda, se le otorgará un plazo de 72 h para regularizar su situación, caso contrario, la oferta será desestimada.
- e) Pliego de bases y condiciones particulares firmado en todas sus hojas. No será necesaria la presentación del Reglamento General ni del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
- f) Muestras solicitadas, en caso de estar aclarado en el anexo de especificaciones técnicas.

.....  
Firma y sello del proponente

- g) Garantía de mantenimiento de oferta, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 10° de las presentes cláusulas. Será causal de desestimación NO subsanable la no presentación de la misma.

#### **Artículo 4° Plazo de mantenimiento de oferta**

El plazo de mantenimiento de las ofertas será de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se considerará prorrogado automáticamente, por períodos iguales, sin necesidad de requerimiento por parte de la D.A.S, salvo que el oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar su oferta, por lo menos con DIEZ (10) días corridos de anticipación al vencimiento del plazo. El desistimiento del oferente fuera del plazo establecido lo hará pasible de la pérdida de la garantía de oferta.

#### **Artículo 5° Circulares aclaratorias y modificatorias**

El Organismo podrá elaborar circulares aclaratorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o como respuesta a consultas, y se notificarán con 48 h de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Las circulares modificatorias se publicarán en el sitio web de la D.A.S. con al menos 24 h de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que se hubiera hecho el llamado con al menos 24 h de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

**Asimismo, se aclara que las circulares se incluirán como parte integrante del pliego de bases y condiciones particulares, por lo que las mismas deben ser presentadas junto a la oferta.**

#### **Artículo 6° Causales de Desestimación**

Serán causales de desestimación de oferta no subsanables las dispuestas en el Art. 69° del REGLAMENTO aprobado en la RES. C.A. N° 17/2024. Asimismo, serán causales de inelegibilidad de la oferta las dispuestas en el Art. 70° del mencionado Reglamento. El mencionado documento puede ser consultado en la página de la DAS [www.das.gov.ar](http://www.das.gov.ar).

#### **Artículo 7° Evaluación de ofertas**

La Comisión Evaluadora efectuará el estudio de las mismas y labrará un acta en la cual dictaminara o recomendará la adjudicación de la oferta que a su juicio resulte más conveniente. Esta etapa es confidencial y no se concederán vistas de las actuaciones, hasta que se encuentre labrado el correspondiente dictamen.

#### **Artículo 8° Impugnaciones**

El Dictamen será notificado mediante correo electrónico a todos los oferentes, dentro de los DOS (2) días hábiles de emitido y se expondrá en el sitio de Internet de la DAS, pudiendo los oferentes presentar las impugnaciones que crean oportunas dentro de los TRES (3) días hábiles de su comunicación, y los no oferentes podrán presentar impugnación dentro de los TRES (3) días hábiles de su difusión en el sitio de Internet de la DAS, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación establecida en el Art. 84 del REGLAMENTO aprobado por la RES. C.A. N° 17/2024.

#### **Artículo 9° Adjudicación y Contrato / Orden de Compra**

La adjudicación será notificada vía correo electrónico a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. La DAS se reserva el derecho de dejar sin efecto el presente procedimiento, en un todo de conformidad con el Art. 12 del Decreto Delegado N° 1023/01. En ningún caso, ya sea por la desestimación de la oferta, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

El Departamento Compras y Obras Publicas deberá confeccionar la Orden de Compra dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la adjudicación y notificará al adjudicatario por cualquiera de los medios habilitados, produciéndose el perfeccionamiento de la contratación; en el caso que el acuerdo se instrumente mediante un convenio o contrato, se entenderá por perfeccionado cuando se firme por ambas partes.

#### **Artículo 10° Garantías**

Para avalar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y adjudicatarios deberán constituir, en caso de corresponder, las siguientes garantías las cuales deberán estar dirigidas a la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, CUIT N° 30-54.669.846-3, Dirección: Adolfo Alsina 1825 (1090) C.A.B.A.

- GARANTIA DE OFERTA, por el cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta, en caso de cotizar con descuentos, alternativas, o variantes, la fianza se calculará sobre el mayor valor propuesto.

.....  
Firma y sello del proponente

- GARANTIA DE ADJUDICACIÓN, por el diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación.
- CONTRA GARANTIA, por el 100% de los montos que reciba el adjudicatario como anticipo, cuando las condiciones de pago así lo previesen.
- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN, por el tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones cuestionados. Si el dictamen de evaluación no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o los renglones del impugnante.

Estas garantías podrán constituirse según las formas estipuladas en el Art. 84° del reglamento aprobado mediante la RES. C.A. N° 17/2024.

Excepciones a la obligación de presentar garantías (Según Art. 86° del reglamento aprobado mediante la RES. C.A. N° 17/2024). No rige para el presente procedimiento las excepciones establecidas el inciso d) del artículo 35 del pliego de bases y condiciones generales, aprobado mediante la Resolución antes mencionada.

**IMPORTANTE: Se podrán constituir las garantías requeridas mediante un PAGARÉ a la vista cuando el monto de la misma no supere la suma de pesos: UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL (\$ 1.200.000,00) y no será necesario presentar dicha garantía cuando el monto de la misma no supere la suma de pesos: DIECIOCHO MIL (\$ 18.000,00).**

#### **Artículo 11º Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones**

Los oferentes podrán ser pasibles de las penalidades y/o sanciones establecidas en el Art. 29 del Decreto Delegado N° 1023/01, conforme el régimen previsto en los capítulos V y VI, del citado Reglamento. Asimismo, el adjudicatario y/o cocontratante será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a este organismo el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o sanciones previstas en la normativa vigente.

#### **Artículo 12º Forma de pago**

El pago de las facturas será dentro de los TREINTA (30) días corridos de emitido el certificado de la Comisión de Recepción Definitiva.

Presentación de documentación: Deberá ser remitida al Departamento Compras y Obras Públicas – A. Alsina 1825, edif. anexo, 7º piso, CABA, de 11 a 16 h. La/s factura/s, en formato digital a través del mail [compras@das.gob.ar](mailto:compras@das.gob.ar); lo/s remito/s originales previamente conformados por el sector solicitante en la oficina de Compras y Obras Públicas, junto a cualquier otra documentación pertinente.

### ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	3	Unidad	Cable unipolar de 2,5 mm por rollo de 100 m. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color rojo
2	7	Unidad	Cable unipolar de 2,5 mm por rollo de 100 m. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color celeste
3	3	Unidad	Cable unipolar de 2,5 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color marrón.
4	3	Unidad	Cable unipolar de 2,5 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color blanco.
5	3	Unidad	Cable unipolar de 4 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color rojo.
6	3	Unidad	Cable unipolar de 4 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color celeste.
7	3	Unidad	Cable unipolar de 4 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color marrón.
8	3	Unidad	Cable unipolar de 4 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color blanco.
9	3	Unidad	Cable unipolar de 1,5 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color rojo.
10	3	Unidad	Cable unipolar de 1,5 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color celeste.
11	3	Unidad	Cable unipolar de 1,5 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color marrón.
12	3	Unidad	Cable unipolar de 1,5 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color blanco.
13	3	Unidad	Cable tipo taller de 2 x 2,5 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23 cobertura de pvc.
14	3	Unidad	Cable tipo taller de 5 x 2,5 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23 cobertura de pvc.
15	50	Unidad	Capuchón montaje superficial con caja ip40 y sica blanco. Caja exterior modulo tomacorriente 20amp 220v cod.353233 -10
16	150	Unidad	Tubo led 18w g 13 luz fría 120cm conexión 1 punta.

17	100	Unidad	Tubo led 9w g 13 luz fría 0,60 cm conexión 1 punta.
18	200	Unidad	Zócalo simple con rotor zócalo g13 p/tubo 20/40w richi por unidad.
19	10	Unidad	Reflectores led 10 watts luz fría.
20	20	Unidad	Térmica bipolar de 10 amp. Marca tipo: sica.
21	20	Unidad	Térmica bipolar de 16 amp. Marca tipo: sica.
22	20	Unidad	Térmica bipolar de 20 amp. Marca tipo: sica.
23	20	Unidad	Térmica bipolar de 32 amp. Marca tipo: sica.
24	10	Unidad	Térmica bipolar de 40 amp. Marca tipo: sica.
25	10	Unidad	Térmica bipolar de 63 amp. Marca tipo: sica.
26	10	Unidad	Térmica tripolar de 20 amp. Marca tipo: sica.
27	10	Unidad	Térmica tripolar de 32 amp. Marca tipo: sica.
28	10	Unidad	Térmica tripolar de 40 amp. Marca tipo: sica.
29	5	Unidad	Térmica tripolar de 63 amp. Marca tipo: sica.
30	5	Unidad	Disyuntor bipolar de 25 amp.
31	5	Unidad	Disyuntor bipolar de 40 amp.
32	5	Unidad	Disyuntor bipolar de 63 amp.
33	5	Unidad	Disyuntor tripolar de 25 amp.
34	5	Unidad	Disyuntor tripolar de 40 amp.
35	5	Unidad	Disyuntor tripolar de 63 amp.
36	10	Unidad	Fichas toma industrial 16amp, a 3p. Marca tipo: sica. Color rojo.
37	5	Unidad	Térmica tetra polar 20 amp. Marca tipo: sica.
38	5	Unidad	Térmica tetra polar 32 amp. Marca tipo: sica.
39	5	Unidad	Térmica tetra polar 40 amp. Marca tipo: sica.
40	5	Unidad	Térmica tetra polar 63 amp. Marca tipo: sica.
41	20	Unidad	Sensor de movimiento de pared/luz interior. Modelo tipo: yrk-sen100.
42	10	Unidad	Tira led luz blanca fría 12 v. Tipo macro led b300-fw125050.
43	20	Unidad	Lámparas galponeras de 30w rosca e27 foco industrial. Luz fría.
44	20	Unidad	Cerradura 4005. Marca tipo: Kallay
45	10	Unidad	Cerradura 5006. Marca tipo: Kallay
46	50	Unidad	Cerradura para escritorio base cuadrada n° 19x38.
47	50	Unidad	Cerradura para escritorio base redonda n°19.
48	10	Unidad	Cerradura pomo integrado ply acero inoxidable.
49	5	Unidad	Cerradura 2105. Marca tipo: Trabex
50	15	Unidad	Cerradura 6624. Marca tipo: Trabex
51	50	Unidad	Llave virgen para cerradura 4005. Marca tipo: Kallay
52	50	Unidad	Llave virgen para cerradura 5006. Marca tipo: Kallay
53	50	Unidad	Llave virgen para cerradura 2105. Marca tipo: Trabex
54	15	Unidad	Manija biselada de aluminio con bocallave redonda.
55	10	Unidad	Candado roa n° 10.
56	10	Unidad	Cerrojo prive 212 p/puerta corrediza.
57	50	Unidad	Llave virgen prive 212.
58	1	Unidad	Mezclador multiuso eléctrico de pintura / cemento / detergentes / emulsiones/barra mezcladora ø 140 mm con gatillo de regulación mecánica de velocidad con tecla / botón accionador de seguridad. Empuñadura ergonómica con protección "soft grid", incluye barra con espiral para mezclado. Tipo: mm1400sp. Potencia: 1400 w. Tensión: 230 v - 50 hz. Largo barra mezcladora: 590 mm (59 cm). Diámetro mezclador: 140 mm. Perilla regulación de velocidad variable. * Velocidad: i: 0-520min-1. * Velocidad ii: 0-780min-1.
59	2	Unidad	Taladro atornillador inalámbrico de 13mm bosch gsr 180-li 18v + 2 baterías de 2ah. Con maletín de transporte 110v/220v. Cantidad de baterías 2. Amperaje de la batería 2 ah. Con cargador. Voltaje de la batería 18v. Tipo de batería li-ion. Potencia 18 w. Tamaño del mandril 13 mm. Torque máximo 54 nm. Con luz led.
60	2	Unidad	Nivel de mano burbuja aluminio imantado de 60 cm.

61	2	Unidad	Mini torno de mano black decker rt18ka accesorios + maleta. Características: Marca: black & decker. Modelo: bdr18kaPotencia 120w Velocidad 0-35000/min (rpm)Cable 2 m. Empuñadura ergonómicaVelocidad variable de 0 a 35,000 rpmKit con caja plástica y 113 accesorios. Eje flexible para mayor versatilidad. Sistema de collar universal: acepta todos los accesorios estándar de herramientas giratorias.
62	2	Unidad	Juego llaves torx largas 10 piezas de t8 a t50.
63	2	Unidad	Pistola de calor con interruptor de 2 pasos.
64	1	Unidad	Cortadora e cerámica y porcelanato rubi star máximo 63 cm + rodel original ru15904 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corte recto 630 mm.</li> <li>• Corte diagonal 450x450 mm.</li> <li>• Espesor de corte 12 mm.</li> <li>• Base, guía y soportes en acero y aluminio.</li> <li>• Rodeles intercambiables de ø 6 a 10 mm.</li> </ul>
65	10	Unidad	Cinta métrica 5 metros. Cinta impresa por ambos lados recubierta de laca para máxima duración (números grandes / graduación horizontal y vertical). Gancho doble. Carcasa de abs y cubierta de tpr resistente a impactos.
66	1	Unidad	Set de 3 limas para madera escofinas <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 lima redonda total- 1 lima plana total.</li> <li>• 1 lima media caña total- largo total: 320mm.</li> <li>• Largo útil: 200mm- apto: madera.</li> <li>• Mango de mayor tamaño con doble goma.</li> <li>• Acero t12.</li> <li>• Empuñadura soft grip.</li> </ul>
67	1	Unidad	Torcha para soldadora mig mag. Modelo t 25, 250 amperes. 4 metros con acople euro con 1 pico de 1,2 mm puesto. 1 pico adicional de 0,8 mm. 1 pico adicional de 1,0 mm
68	2	Unidad	Pinza porta electrodos de 300 amp. Diámetro mínimo del electrodo - diámetro máximo del electrodo. 3.25 mm - 3.25 mm
69	1	Unidad	Arco de sierra profesional. Marca tipo: bahco. 225 plus pasadores de montaje de la hoja alternativos de 55° para corte a nivel. Cómodo mango de aluminio. Martillo galponero con mango antideslizante. Cabeza forjada otorgando resistencia y durabilidad. Empuñadura de alta resistencia, menor peso y reduce las vibraciones. Peso 570g
70	3	Unidad	Martillo galponero con mango antideslizante <ul style="list-style-type: none"> <li>• cabeza forjada otorgando resistencia y durabilidad</li> <li>• empuñadura de alta resistencia, menor peso y reduce las vibraciones</li> <li>• peso 570g</li> </ul>
71	6	Unidad	Caja de herramientas plástica 18 pulgadas con cierre metálico. Bandeja organizadora interior con manija y cierres metálicos. Medidas: -largo 44cm / 440mm -ancho 23cm / 230mm -alto abierta 15cm / 150mm -alto cerrada 18cm / 180mm
72	3	Unidad	Pinza pelacables automática autoajustable frontal. Modelo 9969803. Medida 203mm con mangos de bi-material moldeados para mayor confort y control. Las mordazas de pelado pueden pelar cables de 0,2 a 6,0mm. Tuercas para regulación evitando dañar el cable.
73	2	Unidad	Soplete para membrana largo de 2 pulgadas c/ manguera gatillo y piloto
74	1	Unidad	Roto martillo electro neumático makita hr2810 azul con 800w de potencia 220v permite taladrar sin percusión. Rota a una velocidad mínima de 0rpm y una velocidad máxima de 1100rpm.con 2.8j de impacto, ideal para trabajos de perforación en el hogar. Perfora hormigón de hasta 28mm, metal de 13mm y madera de 32mm.ejecuta 4500 golpes por minuto. Utiliza encastre sds plus de 10mm de diámetro. Con mango ergonómico que favorece el agarre. Tiene embrague de seguridad para mayor protección. Pesa 3.4 kg. Incluye maletín. Herramienta práctica para todo tipo de trabajo.

75	1	Unidad	Mascara careta de soldar fotosensible profesional 4 sensores. Con visor plegable. Con sombra ajustable. Cantidad de sensores: 4. Tipos de alimentación: baterías, celdas solares
76	2	Unidad	Amoladora inalámbrica 60v flexvolt dewalt dcg418t2-ar. Características hasta 126 cortes varilla de 1/2" con batería dcb606 y disco flexvolttm de 6"potencia equivalente de 13 ampembrague de reducción de contragolpe, que secciona cuando detecta un atasco. El freno electrónico se acciona con la fuerza máxima para detener el disco, reducir el movimiento de la esmeriladora y apagarla. Misma herramienta corta y esmerila, con discos de 4-1/2" - 6" con protector. Adicional especificaciones dcg414t2-arpotencia 1700 w, velocidad sin carga 9000 rpm, seguro de husillo sirosca del husillo m14peso de la herramienta 2,11kg.
77	1	Unidad	Taladro percut atornill m18 fuel maletín milwaukee 2904-259a color rojo con bolso de transporte.Su frecuencia es de 50hz.Cuenta con función destornillador.Incluye función percutor.Velocidad máxima de rotación: 1800rpm.
78	3	Unidad	Mecha copa pared Bremen 65 mm + soporte sds 430mm rosca m22 (resistencia superior a los soportes con rosca m16)-incluye mecha guía widia 8mm.
79	2	Unidad	Escalera doble lado aluminio simil madera 5 peldaños 109cm escalera doble lado material: aluminio peldaños: 5 altura: 109cm capacidad: 120 kg
80	1	Unidad	Combo compresor 25l marca tipolusqtoff + set de acoples trupercompresor. Características: • tensión: 220 v – 50 hz • potencia: 2 hp – 1500 w • capacidad del motor: 1500 w • tanque: 25 lts • presión máxima: 115 psi • caudal: 198 l/min• fase eléctrica: monofásica • monocilíndrico • tipo de sistema: pistón, mando directo • es portátil: no, trasladable • posee: ruedas, manómetro doble, salida simple y regulador de presión• peso neto: 22,8 kg. Protector térmico ruedas aceite acople manguera espiralada de 5 metros. Pistola para lavar con recipiente de 1000 ml. Pistola para pintar alta presión con recipiente de 600 ml.
81	1	Unidad	Martillo demoledor gamma g 1952/ 1500w percutor amortiguador color acero. Voltaje 220w/ 1500w/ fuerza de impacto de 30 joules para demoliciones rápidos, ideal para hormigón y otros materiales resistentes, diseño económicos y robustos para mayor comodidad.
82	4	Unidad	Carro multiservicio top con bolsa con cierre. Marca tipo: royco.

**Se deberá cotizar en la planilla de cotización el precio unitario y el total de lo solicitado, siendo la moneda de cotización pesos argentinos. Se podrá adjuntar una hoja a la planilla de presupuesto con las características, especificaciones, salvedades y ofertas alternativas, manteniendo el mismo formato: número de renglón, descripción, precio unitario en números y precio total en números y letras.**

**IMPORTANTE:** El presente listado tiene como objetivo establecer las condiciones técnicas requeridas para la evaluación y consideración de las ofertas presentadas.

1. Cada oferente deberá adjuntar además de indicar la marca modelo y/o código del producto ofertado para cada renglón, las especificaciones técnicas, material ilustrativo y toda otra documentación que:

- a. Permita establecer que el producto ofertado cumple con las características técnicas solicitadas.
- b. Consideren de interés para facilitar la evaluación de la propuesta.

.....  
Firma y sello del proponente

2. Entre las especificaciones técnicas mencionadas, en la planilla de cotización, deberán aclarar marcas y modelos del/los productos/s cotizado/s de forma obligatoria. **No se admitirá** especificar simplemente “según pliego” como identificación del bien ofertado.
3. Las marcas y tipos mencionados en el presente pliego tienen por finalidad determinar las características y el nivel de calidad de los materiales a utilizar. Si en el mismo se menciona marca o tipo deberá entenderse que es al sólo efecto de señalar las características generales de lo solicitado. Si la oferta no especifica marca, se entenderá que es la requerida.
4. Todos los productos que se entreguen serán nuevos, sin uso, legítimos, originales, de primera calidad y llevarán en un lugar visible su marca de fábrica, nombre del fabricante y lugar de procedencia.
5. "En caso de no indicar la marca y modelo del producto ofertado que permita verificar y comparar las especificaciones técnicas para garantizar que cumple con los requerimientos de la Dirección de Servicios Generales, el oferente deberá poner a disposición de la D.A.S. una muestra del producto con características idénticas a las detalladas en la planilla de cotización incluida en este pliego."

**IMPORTANTE:** En caso de no cumplir con alguna de las condiciones anteriormente detalladas, este organismo se reserva el derecho a desestimar la oferta.

**GARANTIA:** Seis (6) meses para los renglones 58, 59, 61, 63, 67, 74, 75, 76, 77, 80 y 81.

**PLAZO DE ENTREGA:** Veinte (20) días corridos de notificada la orden de compra.

**LUGAR DE ENTREGA:** Adolfo Alsina 1825 (1090) C.A.B.A. – A coordinar previamente con la Dirección Servicios Generales.

**CONTACTO PARA COORDINAR ENTREGA:**

**DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES**

Correo electrónico: [sgenerales@das.gob.ar](mailto:sgenerales@das.gob.ar)

Teléfono Directo 2206-2420

Dirección: A. Alsina 1825, edificio anexo, 6º piso, C.A.B.A.

Horarios de atención: días hábiles de 8 a 19 Hs.

### PLANILLA DE COTIZACIÓN

REGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	3	Unidad	Cable unipolar de 2,5 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color rojo <b>Marca:</b>	\$	\$
2	7	Unidad	Cable unipolar de 2,5 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color celeste. <b>Marca:</b>	\$	\$
3	3	Unidad	Cable unipolar de 2,5 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color marrón. <b>Marca:</b>	\$	\$
4	3	Unidad	Cable unipolar de 2,5 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color blanco. <b>Marca:</b>	\$	\$
5	3	Unidad	Cable unipolar de 4 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color rojo. <b>Marca:</b>	\$	\$
6	3	Unidad	Cable unipolar de 4 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color celeste. <b>Marca:</b>	\$	\$
7	3	Unidad	Cable unipolar de 4 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color marrón. <b>Marca:</b>	\$	\$
8	3	Unidad	Cable unipolar de 4 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color blanco. <b>Marca:</b>	\$	\$
9	3	Unidad	Cable unipolar de 1,5 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color rojo. <b>Marca:</b>	\$	\$
10	3	Unidad	Cable unipolar de 1,5 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color celeste. <b>Marca:</b>	\$	\$
11	3	Unidad	Cable unipolar de 1,5 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color marrón. <b>Marca:</b>	\$	\$
12	3	Unidad	Cable unipolar de 1,5 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23. Color blanco. <b>Marca:</b>	\$	\$
13	3	Unidad	Cable tipo taller de 2 x2,5 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23 cobertura de pvc. <b>Marca:</b>	\$	\$

			<b>Marca:</b>		
14	3	Unidad	Cable tipo taller de 5 x 2,5 mm por rollo de 100 mts. Normalizado bajo normas: iram nm 247-3-02-c4 / c5 bwf-b (ex 2183, nbr nm 247/3 (ex 6148); iec 60227-3 / iram nm iec 60332-3-23 cobertura de pvc. <b>Marca:</b>	\$	\$
15	50	Unidad	Capuchón montaje superficial con caja ip40 y sica blanco. Caja exterior modulo tomacorriente 20amp 220v cod.353233 -10 <b>Marca:</b>	\$	\$
16	150	Unidad	Tubo led 18w g 13 luz fría 120cm conexión 1 punta. <b>Marca:</b>	\$	\$
17	100	Unidad	Tubo led 9w g 13 luz fría 0,60 cm conexión 1 punta. <b>Marca:</b>	\$	\$
18	200	Unidad	Zócalo simple con rotor zócalo g13 p/tubo 20/40w richi por unidad. <b>Marca:</b>	\$	\$
19	10	Unidad	Reflectores led 10 watts luz fría. <b>Marca:</b>	\$	\$
20	20	Unidad	Térmica bipolar de 10 amp. Tipo: sica. <b>Marca:</b>	\$	\$
21	20	Unidad	Térmica bipolar de 16 amp. Tipo: sica. <b>Marca:</b>	\$	\$
22	20	Unidad	Térmica bipolar de 20 amp. Tipo: sica. <b>Marca:</b>	\$	\$
23	20	Unidad	Térmica bipolar de 32 amp. Tipo: sica. <b>Marca:</b>	\$	\$
24	10	Unidad	Térmica bipolar de 40 amp. Tipo: sica. <b>Marca:</b>	\$	\$
25	10	Unidad	Térmica bipolar de 63 amp. Tipo: sica. <b>Marca:</b>	\$	\$
26	10	Unidad	Térmica tripolar de 20 amp. Tipo: sica. <b>Marca:</b>	\$	\$
27	10	Unidad	Térmica tripolar de 32 amp. Tipo: sica. <b>Marca:</b>	\$	\$
28	10	Unidad	Térmica tripolar de 40 amp. Tipo: sica. <b>Marca:</b>	\$	\$
29	5	Unidad	Térmica tripolar de 63 amp. Tipo: sica. <b>Marca:</b>	\$	\$
30	5	Unidad	Disyuntor bipolar de 25 amp. <b>Marca:</b>	\$	\$
31	5	Unidad	Disyuntor bipolar de 40 amp. <b>Marca:</b>	\$	\$
32	5	Unidad	Disyuntor bipolar de 63 amp. <b>Marca:</b>	\$	\$
33	5	Unidad	Disyuntor tripolar de 25 amp. <b>Marca:</b>	\$	\$
34	5	Unidad	Disyuntor tripolar de 40 amp. <b>Marca:</b>	\$	\$
35	5	Unidad	Disyuntor tripolar de 63 amp. <b>Marca:</b>	\$	\$
36	10	Unidad	Fichas toma industrial 16amp. A 3p tipo sica: rojo. <b>Marca:</b>	\$	\$
37	5	Unidad	Térmica tetra polar 20 amp. Tipo: sica. <b>Marca:</b>	\$	\$
38	5	Unidad	Térmica tetra polar 32 amp. Tipo: sica. <b>Marca:</b>	\$	\$
39	5	Unidad	Térmica tetra polar 40 amp. Tipo: sica. <b>Marca:</b>	\$	\$

40	5	Unidad	Térmica tetra polar 63 amp. Tipo: sica. <b>Marca:</b>	\$	\$
41	20	Unidad	Sensor de movimiento de pared/luz interior. Modelo tipo: yrk-sen100. <b>Marca:</b>	\$	\$
42	10	Unidad	Tira led luz blanca fría 12 v. Tipo macro led b300-fw125050. <b>Marca:</b>	\$	\$
43	20	Unidad	Lámparas galponeras de 30w rosca e27 foco industrial. Luz fría. <b>Marca:</b>	\$	\$
44	20	Unidad	Cerradura kallay 4005. <b>Marca:</b>	\$	\$
45	10	Unidad	Cerradura kallay 5006. <b>Marca:</b>	\$	\$
46	50	Unidad	Cerradura para escritorio base cuadrada n° 19x38. <b>Marca:</b>	\$	\$
47	50	Unidad	Cerradura para escritorio base redonda n°19. <b>Marca:</b>	\$	\$
48	10	Unidad	Cerradura pomo integrado ply acero inoxidable. <b>Marca:</b>	\$	\$
49	5	Unidad	Cerradura trabex 2105. <b>Marca:</b>	\$	\$
50	15	Unidad	Cerradura trabex 6624. <b>Marca:</b>	\$	\$
51	50	Unidad	Llave virgen para cerradura kallay 4005. <b>Marca:</b>	\$	\$
52	50	Unidad	Llave virgen para cerradura kallay5006. <b>Marca:</b>	\$	\$
53	50	Unidad	Llave virgen para cerradura trabex 2105. <b>Marca:</b>	\$	\$
54	15	Unidad	Manija biselada de aluminio con bocallave redonda. <b>Marca:</b>	\$	\$
55	10	Unidad	Candado roa n° 10. <b>Marca:</b>	\$	\$
56	10	Unidad	Cerrojo prive 212 p/puerta corrediza. <b>Marca:</b>	\$	\$
57	50	Unidad	Llave virgen prive 212. <b>Marca:</b>	\$	\$
58	1	Unidad	Mezclador multiuso eléctrico de pintura / cemento / detergentes / emulsiones/barra mezcladora ø 140 mm con gatillo de regulación mecánica de velocidad con tecla / botón accionador de seguridad. Empuñadura ergonómica con protección "soft grid", incluye barra con espiral para mezclado. Tipo: mm1400sp. Potencia: 1400 w. Tensión: 230 v - 50 hz. Largo barra mezcladora: 590 mm (59 cm). Diámetro mezclador: 140 mm. Perilla regulación de velocidad variable. * Velocidad: i: 0-520min-1. * Velocidad ii: 0-780min-1. <b>Marca:</b>	\$	\$
59	2	Unidad	Taladro atornillador inalámbrico de 13mm bosch gsr 180-li 18v + 2 baterías de 2ah. Con maletín de transporte 110v/220v. Cantidad de baterías 2. Amperaje de la batería 2 ah. Con cargador. Voltaje de la batería 18v. Tipo de batería li-ion. Potencia 18 w. Tamaño del mandril 13 mm. Torque máximo 54 nm. Con luz led. <b>Marca:</b>	\$	\$
60	2	Unidad	Nivel de mano burbuja aluminio imantado de 60 cm. <b>Marca:</b>	\$	\$

61	2	Unidad	<p>Mini torno de mano black decker rt18ka accesorios + maleta. Características: Marca: black&amp;decker Modelo: bdr18ka Potencia 120w Velocidad 0-35000/min (rpm) Cable 2 m. Empuñadura ergonómica Velocidad variable de 0 a 35,000 rpm Kit con caja plástica y 113 accesorios. Eje flexible para mayor versatilidad. Sistema de collar universal: acepta todos los accesorios estándar de herramientas giratorias. <b>Marca:</b></p>	\$	\$
62	2	Unidad	<p>Juego llaves torx largas 10 piezas de t8 a t50. <b>Marca:</b></p>	\$	\$
63	2	Unidad	<p>Pistola de calor con interruptor de 2 pasos. <b>Marca:</b></p>	\$	\$
64	1	Unidad	<p>Cortadora e cerámica y porcelanato rubi star máximo 63 cm + rodel original ru15904</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corte recto 630 mm.</li> <li>• Corte diagonal 450x450 mm.</li> <li>• Espesor de corte 12 mm.</li> <li>• Base, guía y soportes en acero y aluminio.</li> <li>• Rodeles intercambiables de ø 6 a 10 mm.</li> </ul> <p><b>Marca:</b></p>	\$	\$
65	10	Unidad	<p>Cinta métrica 5 metros. Cinta impresa por ambos lados recubierta de laca para máxima duración (números grandes / graduación horizontal y vertical). Gancho doble. Carcasa de abs y cubierta de tpr resistente a impactos. <b>Marca:</b></p>	\$	\$
66	1	Unidad	<p>Set de 3 limas para madera escofinas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 lima redonda total- 1 lima plana total.</li> <li>• 1 lima media caña total- largo total: 320mm.</li> <li>• Largo útil: 200mm- apto: madera.</li> <li>• Mango de mayor tamaño con doble goma.</li> <li>• Acero t12.</li> <li>• Empuñadura soft grip.</li> </ul> <p><b>Marca:</b></p>	\$	\$
67	1	Unidad	<p>Torcha para soldadora mig mag. Modelo t 25, 250 amperes. 4 metros con acople euro con 1 pico de 1,2 mm puesto. 1 pico adicional de 0,8 mm. 1 pico adicional de 1,0 mm <b>Marca:</b></p>	\$	\$
68	2	Unidad	<p>Pinza porta electrodos de 300 amp. Diámetro mínimo del electrodo - diámetro máximo del electrodo. 3.25 mm - 3.25 mm <b>Marca:</b></p>	\$	\$
69	1	Unidad	<p>Arco de sierra profesional bahco 225 plus pasadores de montaje de la hoja alternativos de 55° para corte a nivel. Cómodo mango de aluminio. Martillo galponero con mango antideslizante. Cabeza forjada otorgando resistencia y durabilidad. Empuñadura de alta resistencia, menor peso y reduce las vibraciones peso 570g. <b>Marca:</b></p>	\$	\$
70	3	Unidad	<p>Martillo galponero con mango antideslizante</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cabeza forjada otorgando resistencia y durabilidad</li> <li>• empuñadura de alta resistencia, menor peso y reduce las vibraciones</li> <li>• peso 570g</li> </ul> <p><b>Marca:</b></p>	\$	\$
71	6	Unidad	<p>Caja de herramientas plástica 18 pulgadas con cierre metálico. Bandeja organizadora interior con manija y cierres metálicos. Medidas: -largo 44cm / 440mm</p>	\$	\$

			-ancho 23cm / 230mm -alto abierta 15cm / 150mm -alto cerrada 18cm / 180mm <b>Marca:</b>		
72	3	Unidad	Pinza pelacables automática autoajustable frontal. Modelo 9969803. Medida 203mm con mangos de bi-material moldeados para mayor confort y control. Las mordazas de pelado pueden pelar cables de 0,2 a 6,0mm. Tuercas para regulación evitando dañar el cable. <b>Marca:</b>	\$	\$
73	2	Unidad	Soplete para membrana largo de 2 pulgadas c/ manguera gatillo y piloto. <b>Marca:</b>	\$	\$
74	1	Unidad	Roto martillo electro neumático makita hr2810 azul con 800w de potencia 220v permite taladrar sin percusión. Rota a una velocidad mínima de 0rpm y una velocidad máxima de 1100rpm. con 2.8j de impacto, ideal para trabajos de perforación en el hogar. Perfora hormigón de hasta 28mm, metal de 13mm y madera de 32mm. ejecuta 4500 golpes por minuto. Utiliza encastre sds plus de 10mm de diámetro. Con mango ergonómico que favorece el agarre. Tiene embrague de seguridad para mayor protección. Pesa 3.4 kg. Incluye maletín. Herramienta práctica para todo tipo de trabajo. <b>Marca:</b>	\$	\$
75	1	Unidad	Mascara careta de soldar fotosensible profesional 4 sensores. Con visor plegable. Con sombra ajustable. Cantidad de sensores: 4. Tipos de alimentación: baterías, celdas solares <b>Marca:</b>	\$	\$
76	2	Unidad	Amoladora inalámbrica 60v flexvolt dewalt dcg418t2-ar. Características hasta 126 cortes varilla de 1/2" con batería dcb606 y disco flexvolttm de 6" potencia equivalente de 13 ampembrague de reducción de contragolpe, que secciona cuando detecta un atasco. El freno electrónico se acciona con la fuerza máxima para detener el disco, reducir el movimiento de la esmeriladora y apagarla. Misma herramienta corta y esmerila, con discos de 4-1/2" - 6" con protector. Adicional especificaciones dcg414t2-ar potencia 1700 w, velocidad sin carga 9000 rpm, seguro de husillo síroasca del husillo m14 peso de la herramienta 2,11kg. <b>Marca:</b>	\$	\$
77	1	Unidad	Taladro percut atornill m18 fuel maletín milwaukee 2904-259a color rojo. Con bolso de transporte. Su frecuencia es de 50hz. Cuenta con función destornillador. Incluye función percutor. Velocidad máxima de rotación: 1800rpm. <b>Marca:</b>	\$	\$
78	3	Unidad	Mecha copa pared Bremen 65 mm + soporte sds 430mm rosca m22 (resistencia superior a los soportes con rosca m16)-incluye mecha guía widia 8mm. <b>Marca:</b>	\$	\$
79	2	Unidad	Escalera doble lado aluminio simil madera 5 peldaños 109cm escalera doble lado material: aluminio peldaños: 5 altura: 109cm capacidad: 120 kg <b>Marca:</b>	\$	\$

80	1	Unidad	<p>Combo compresor 25l lusqtoff + set de acoples trupercompresor. Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tensión: 220 v – 50 hz</li> <li>• potencia: 2 hp – 1500 w</li> <li>• capacidad del motor: 1500 w</li> <li>• tanque: 25 lts</li> <li>• presión máxima: 115 psi</li> <li>• caudal: 198 l/min• fase eléctrica: monofásica</li> <li>• monocilíndrico</li> <li>• tipo de sistema: pistón, mando directo</li> <li>• es portátil: no, trasladable</li> <li>• posee: ruedas, manómetro doble, salida simple y regulador de presión• peso neto: 22,8 kg. Protector térmico ruedas aceite acople manguera espiralada de 5 metros. Pistola para lavar con recipiente de 1000 ml. Pistola para pintar alta presión con recipiente de 600 ml.</li> </ul> <p><b>Marca:</b></p>	\$	\$
81	1	Unidad	<p>Martillo demoledor gamma g 1952/ 1500w percutor amortiguador color acero. Voltaje 220w/ 1500w/ fuerza de impacto de 30 joules para demoliciones rápidos, ideal para hormigón y otros materiales resistentes, diseño económicos y robustos para mayor comodidad.</p> <p><b>Marca:</b></p>	\$	\$
82	4	Unidad	<p>Carro multiservicio top con bolsa con cierre tipo roycó.</p> <p><b>Marca:</b></p>	\$	\$
<b>COSTO TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS: PESOS.....</b>					\$

Importante: Los montos ofertados deberán entenderse como finales (IVA incluido) y se considerarán fijos e inamovibles.

• Mantenimiento de oferta conforme al pliego: SI..... NO.....

**Observaciones:** .....

• Forma de pago conforme al pliego: SI..... NO.....

**Observaciones:** .....

• Plazo de entrega conforme al pliego: SI..... NO.....

**Observaciones:** .....

• Garantía de los renglones conforme al pliego: SI.....NO.....

**Observaciones:** .....

**Correo electrónico donde serán válidas todas las notificaciones que se lleven a cabo:**

.....

**Teléfono de contacto válido para todas las comunicaciones:** .....

**CUIT N°:** .....

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Aclaración

**DECLARACION JURADA DE INELEGIBILIDAD**

Ciudad de Buenos Aires,

Sres.

Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación:

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente y en cumplimiento del Artículo 70º del Reglamento de Procedimiento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (RES. C.A. N° 17/2024), dejo constancia en carácter de DECLARACION JURADA que la firma ..... y de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización en su caso, no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inelegibilidad para contratar.

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:.....

ACLARACIÓN:.....